



ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา
เรื่อง การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ลันจีแม่ใจพะเยา
ทะเบียนเลขที่ สช 62100120

เพื่อให้การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นไปตาม พระราชบัญญัติคุ้มครอง
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ให้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ลันจีแม่ใจพะเยา คำขอเลขที่ 58100118
ทะเบียนเลขที่ สช 62100120 ซึ่งมีรายการทางทะเบียนตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 25 กุมภาพันธ์ 2558

ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. 2562

น.ต.ย

(นายทศพล ทังสุบุตร)
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ลิ้นจี่แม่ใจพะเยา

- (1) เลขที่คำขอ 58100118 ทะเบียนเลขที่ สช 62100120
- (2) วันที่ยื่นคำขอ 25 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ขึ้นทะเบียน 25 กุมภาพันธ์ 2558
- (3) ผู้ขอขึ้นทะเบียน จังหวัดพะเยา
ที่อยู่
ศาลากลางจังหวัดพะเยา ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านต๋อม
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
- (4) รายการสินค้า ลิ้นจี่

(5) คุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของสินค้า

คำนิยาม

ลิ้นจี่แม่ใจพะเยา (Phayao Lychee Mae Chai) หมายถึง ลิ้นจี่พันธุ์สงฮวย ที่มีลักษณะผลใหญ่ทรงยาวรี เปลือกบางสีแดงอมชมพู หนามสั้นและห่าง เนื้อผลแห้งกรอบสีขาวขุ่น ไม่แฉะน้ำ รสชาติหวาน มีกลิ่นหอมที่ปลูกในเขตพื้นที่อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ลักษณะของสินค้า

(1) พันธุ์ลิ้นจี่ : พันธุ์สงฮวย

(2) ลักษณะทางกายภาพ

- รูปร่าง ทรงผลยาวรีคล้ายรูปไข่หรือรูปหัวใจ ขนาดผลใหญ่ 3.40 - 3.85 เซนติเมตร น้ำหนักผลอยู่ในช่วง 25 - 35 กรัมต่อผล
- เปลือกผิว บาง สีแดงอมชมพู ผิวขรุขระไม่เรียบ หนามสั้นและห่าง
- เนื้อ เนื้อผลแห้งกรอบ มีสีขาวขุ่น ไม่แฉะน้ำ
- รสชาติ หวาน หวานอมเปรี้ยว กลิ่นหอม

(3) ลักษณะทางเคมี

- ค่าความหวานอยู่ในช่วง 16 - 17 องศาบริกซ์

กระบวนการผลิต

การปลูก

(1) ขุดหลุมกว้างยาวลึก 50 x 50 x 50 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างต้น 8 - 12 เมตร หรือตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ แบ่งดินเป็น 2 ชั้น นำส่วนของดินชั้นบนผสมคลุกเคล้ากับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักเพื่อรองกันหลุม แล้วกลบทับหลุมด้วยส่วนของดินชั้นล่างให้สูงกว่าปากหลุมปลูกประมาณ 1 ฝ่ามือ

(2) นำกิ่งพันธุ์ลงปลูกกลางหลุม โดยโคนต้นควรอยู่ระดับปากหลุม นำดินกลบโดยรอบให้แน่น ใช้ไม้หลักปักผูกป้องกันต้นโยก รดน้ำให้ชุ่ม แล้วใช้วัสดุคลุมหน้าดินเพื่อรักษาความชุ่มชื้นและเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดิน

(3) รดน้ำให้ชุ่มลงดินที่ความลึกประมาณ 40 เซนติเมตรขึ้นไป ให้ปุ๋ยตามความเหมาะสมของแต่ละช่วงการผลิต

(4) ควรห่อผลเมื่อผลลึนจีเริ่มเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีแดงเรื่อๆ หรือก่อนเก็บเกี่ยวประมาณ 20 - 25 วัน เพื่อป้องกันศัตรูพืชของลึนจีและทำให้ช่อผลสวยงามโดยห่อทั้งช่อผล ผูกปากถุงกับโคนก้านช่อให้แน่น

การเก็บเกี่ยว

(1) ควรเก็บในช่วงแดดไม่จัด โดยใช้พะองหรือบันไดพาดกิ่งแล้วปีนขึ้นไปเก็บช่อลึนจีทั้งถุงที่ห่อ และควรทยอยเก็บทุก 2 - 3 วันต่อครั้ง

(2) หลังเก็บผลลึนจีจากต้นแล้ว จะนำไปรวมไว้ในที่ร่ม เพื่อนำไปทำการคัดขนาด ตัดแต่งช่อและผลที่ไม่สมบูรณ์ออก จึงบรรจุลงหีบห่อต่อไป

การบรรจุหีบห่อ

รายละเอียดบนฉลากให้ประกอบด้วยคำว่า “ลึนจีแม่ใจพะเยา” และ/หรือ “Phayao Lychee Mae Chai”

(6) ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้ากับแหล่งภูมิศาสตร์

ลักษณะภูมิประเทศ จังหวัดพะเยา ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย ละติจูดที่ 18 องศา 44 ลิปดาเหนือ ถึง 19 องศา 44 ลิปดาเหนือ และลองจิจูดที่ 99 องศา 40 ลิปดาตะวันออก ถึง 100 องศา 40 ลิปดาตะวันออก ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปมีเทือกเขาสูงล้อมรอบอยู่ทางทิศตะวันตก ทิศวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ลักษณะเทือกเขาทอดตัวเป็นแนวยาวจากทิศเหนือลงทิศใต้ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบติดเชิงเขา บางส่วนเป็นภูเขาสูง มีเทือกเขาผีปันน้ำอยู่ทางทิศตะวันตก ซึ่งเป็นต้นกำเนิดแหล่งน้ำธรรมชาติ มีพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำนาและมีพื้นที่ราบติดเชิงเขาเหมาะแก่การทำสวน มีอากาศเย็นเกือบตลอดทั้งปี ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางระหว่าง 300 - 1,550 เมตร

อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดพะเยา เป็นต้นกำเนิดลำน้ำหลายสายที่ไหลรวมกันลงไปสู่กว๊านพะเยาซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดพะเยา สภาพดินมีปริมาณธาตุโพแทสเซียมสูง อุดมไปด้วยแร่ธาตุจากธรรมชาติ

ลักษณะภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศ แบ่งเป็น 3 ฤดูกาลอย่างชัดเจน มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 35.72 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 16.94 องศาเซลเซียส ฤดูร้อนอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายนมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดประมาณ 39.09 องศาเซลเซียส ฤดูฝนอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม - ตุลาคมมีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยประมาณร้อยละ 71.89 ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,262 มิลลิเมตรต่อปี ฤดูหนาวอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดประมาณ 13.72 องศาเซลเซียส จากลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศดังกล่าวส่งผลทำให้อำเภอแม่ใจมีความเหมาะสมเป็นแหล่งปลูกลึนจีที่มีลักษณะเด่นแตกต่างจากลึนจีของแหล่งอื่น

ประวัติความเป็นมา

เริ่มปลูกลิ้นจี่ เมื่อปี พ.ศ.2512 โดยอาจารย์ทองคำ สารถ้อย ครูโรงเรียนทุ่งป่าช้า มีแนวความคิดที่จะหาพืชเศรษฐกิจมาปลูกในพื้นที่อำเภอแม่ใจ จึงได้ทำการหารือกับนายอำเภอและเกษตรอำเภอแม่ใจ ได้จัดทำโครงการขอสนับสนุนกิ่งพันธุ์ลิ้นจี่ “พันธุ์ฮงฮวย” จากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย จำนวน 30 ต้น มาปลูกในโรงเรียนบ้านทุ่งป่าช้า หมู่ที่ 6 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ เพื่อเป็นจุดสาธิตและขยายพันธุ์ให้กับเกษตรกร ปรากฏว่าให้ผลผลิตดี รสชาติอร่อย สามารถจำหน่ายได้ราคาดี เกษตรกรบ้านทุ่งป่าช้าจึงเริ่มขยายพันธุ์ปลูกกันมากขึ้น และได้แพร่หลายไปยังหมู่บ้านอื่นๆ โดยมีการจัดงาน “เทศกาลลิ้นจี่และของดีจังหวัดพะเยา” ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงลิ้นจี่แม่ใจของจังหวัดพะเยา ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

(7) ขอบเขตที่ตั้งแหล่งภูมิศาสตร์

ขอบเขตพื้นที่การผลิตลิ้นจี่แม่ใจพะเยา ครอบคลุมพื้นที่ในเขตอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา รายละเอียดตามแผนที่


(8) การพิสูจน์แหล่งกำเนิด

- (1) ลิ้นจี่แม่ใจพะเยาจะต้องมีการผลิตในเขตพื้นที่ที่กำหนด ตามกระบวนการผลิตข้างต้น
- (2) กระบวนการผลิตจะต้องผ่านการควบคุมตรวจสอบ คือ มีการขึ้นทะเบียนสมาชิกปลูกลิ้นจี่แม่ใจพะเยา รวมทั้งต้องมีเอกสารกำกับเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับได้

(9) เงื่อนไขที่นายทะเบียนกำหนดตามมาตรา 15

- (1) จัดให้มีระบบการตรวจสอบและควบคุม ทั้งกระบวนการผลิตในระดับผู้ผลิต และระดับจังหวัด
 - (2) จัดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้าที่ประสงค์จะขอใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ลิ้นจี่แม่ใจพะเยา
 - (3) ผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับสมาชิกผู้ขอใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ลิ้นจี่แม่ใจพะเยา
-

แผนที่แสดงแหล่งภูมิศาสตร์ ลึนจีแม่ใจพะเยา



ขอบเขตพื้นที่การปลูกลึนจีแม่ใจพะเยา ครอบคลุมพื้นที่อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา