



ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา
เรื่อง การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

สับประดตราดสีทอง
ทะเบียนเลขที่ สช 60100094

เพื่อให้การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นไปตาม พระราชบัญญัติคุ้มครอง
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ให้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สับประดตราดสีทอง คำขอเลขที่ 58100126
ทะเบียนเลขที่ สช 60100094 ซึ่งมีรายการทางทะเบียนตามบัญชีแบบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันลงนามขึ้นทะเบียน 3 สิงหาคม 2558

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

นายกฤษณะ หังสุบุตร

(นายกฤษณะ หังสุบุตร)
ผู้อำนวยการกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ทะเบียนสิ่งของทางกฎหมายศาสตร์

สับปะรดตราดสีทอง (Trat si thong Pineapple)

| | | | |
|-----------------------|--|--------------------|----------------|
| (1) เลขที่คำขอ | 58100126 | ทะเบียนเลขที่ | สช 60100094 |
| (2) วันที่ยื่นคำขอ | 3 สิงหาคม 2558 | วันที่เขียนทะเบียน | 3 สิงหาคม 2558 |
| (3) ผู้ขอเขียนทะเบียน | จังหวัดตราด ศากกาลางจังหวัดตราด (หลังใหม่) ถนนราชภูมนิยม ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000 | | |
| (4) รายการสินค้า | สับปะรด | | |

(5) คุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของสินค้า

คำนิยาม

สับปะรดตราดสีทอง (Trat si thong Pineapple) หมายถึง สับปะรดสายพันธุ์คริวิน ที่มีผลใหญ่ รูปทรงกลม 角 เปลือกบาง ผิวเปลือกสีเหลืองแกมเขียว เนื้อสีเหลืองทอง ไม่ฉ่ำน้ำ เยื่อไนน้อย รสชาติหวาน 甘 แกรนอบรับประทานได้ ชี้งปูกในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองตราด อำเภอเขาสมิง อำเภอปอไร่ อำเภอแหลมงอบ และอำเภอคลองใหญ่ ของจังหวัดตราด

ลักษณะของสินค้า

(1) พันธุ์สับปะรด : พันธุ์คริวิน

(2) ลักษณะทางกายภาพ

- รูปทรง ทรงกระบอกสม่ำเสมอ มีขนาดใหญ่ น้ำหนักตั้งแต่ 0.5 – 2 กิโลกรัม

- เปลือกผล เปลือกบาง มีสีเขียว และเมื่อสุกผลเป็นสีเหลืองทองทั้งผล

ตาผลมุน ใบยอดกามาจากผลอย่างชัดเจน

- เนื้อเนื้อมีสีเหลืองเข้ม ละเอียด ไม่ฉ่ำน้ำ เยื่อไนน้อย มีช่องว่างในเนื้อ 甘 แกรนอบรับประทานได้

- รสชาติ รสชาติหวาน มีกลิ่นหอม

(3) ลักษณะทางเคมี

- ความหวานอยู่ในช่วง 15 - 20 องศาบริกซ์

กระบวนการผลิต

ต้นพันธุ์

ต้องเป็นหนองพันธุ์ของสับปะรดตราดสีทองที่มีคุณภาพปราศจากโรคและแมลง และปูกในพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอเขาสมิง อำเภอปอไร่ อำเภอแหลมงอบ และอำเภอคลองใหญ่ ของจังหวัดตราด เท่านั้น

การเตรียมดินและการปลูก

- (1) สภาพดินที่เหมาะสมในการปลูก ได้แก่ ดินร่วนปนกราย ดินร่วนปนดินธูกรัง หรือดินร่วนปนกรด
- (2) สภาพพื้นที่ปลูกที่เหมาะสม สามารถปลูกแบบแบล็งปลูก และปลูกแซมในสวนยางพารา
- (3) ระยะเวลาที่เหมาะสมในการปลูก ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงพฤษภาคม เนื่องจากไม่มีฝนตกสามารถเตรียมพื้นที่ได้ง่าย

(4) ไถดินครั้งที่ 1 โดยการไถด้วยผ้า 3 แล้ว ตามด้วยครั้งที่ 2 และ 3 โดยการไถด้วยผ้า 7 เพื่อพรวนดินให้ลึกอีกด้วยขี้น

(5) การปลูกในกรณีที่ปลูกแบบแบล็งปลูกจะทำโดยวิธีกร่อง สูงประมาณ 6 นิ้ว หรือในกรณีปลูกแซมในสวนยางพาราจะทำโดยวิธีปรับพื้นที่ให้มีความลาดเอียงร้อยละ 1 – 3 หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ ซึ่งจะปลูกเป็นแตรุคุ่ ระยะปลูก $0.50 \times 0.60 \times 1.50$ เมตร หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่

การให้น้ำ

การให้น้ำของเกษตรกร จะใช้น้ำฝนเป็นหลัก แต่หากต้องมีการให้น้ำเกณฑ์กรจะนิยมให้ในฤดูแล้ง เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของดิน โดยสามารถให้น้ำได้ทุกรายการเจริญเติบโต

การดูแลรักษา

ควบคุมวัชพืชควรเริ่มตั้งแต่การเตรียมดิน โดยการครุดกีบเศษชาวกวัชพืชออกจากแปลง และเมื่อหลังจากปลูกสับปะรดไปแล้ว 1 – 2 เดือน หากมีวัชพืชงอก ใช้จอบดายวัชพืชระหว่างแตรุคุ่ปลูก และในระหว่างดันแตรุคุ่ให้มีอ่อน

ระยะเวลาเหมาะสมในการเก็บเกี่ยวผลผลิต

(1) ระยะเวลาเหมาะสมในการเก็บเกี่ยวผลผลิตสำหรับจำเนียในประเทศไทย จะเก็บเกี่ยวสับปะรดที่แก่เต็มที่ และมีการสุกของผลร้อยละ 20 หรือผิวเปลือกเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลือง ประมาณ 2 – 3 ดา

(2) ระยะเวลาเหมาะสมในการเก็บเกี่ยวผลผลิตสำหรับจำเนียยังต่างประเทศ จะเก็บเกี่ยวสับปะรดที่แก่เต็มที่ และมีการสุกของผลร้อยละ 10 หรือผิวเปลือกเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลือง ประมาณ 1 ดา

การเก็บเกี่ยว

เก็บเกี่ยวเฉพาะผลที่แก่จัดหรือสุกตามที่ตลาดต้องการ ตัดที่ขั้วผลโดยใช้มีดที่มีความคม ตัดให้เหลือก้านติดผลยาวประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร

การคัดเกรด

การคัดเกรดสับปะรดตราดสีทองจะคัดตามน้ำหนักผล ดังนี้

- (1) ขนาดใหญ่ น้ำหนัก 1.4 – 2.0 ก.ก. ความยาวผล 14 – 18 ซ.ม.
- (2) เบอร์กลาง น้ำหนัก 0.8 – 1.3 ก.ก. ความยาวผล 10 – 13 ซ.ม.
- (3) เบอร์เล็ก น้ำหนัก 0.4 – 0.7 ก.ก. ความยาวผล 0.60 – 0.9 ซ.ม.

การบรรจุหินท่อ

- (1) รายละเอียดบนหลักหือหินท่อ ให้ประกอบด้วยคำว่า “สับปะรดตราดสีทอง” และ/หรือ “sup pa rot trat si thong” และ/หรือ “Trat si thong Pineapple”
- (2) ติดฉลากคล้องที่หินท่อ
- (3) การใช้ตราช้างสัญลักษณ์สิงบงชี้ทางภูมิศาสตร์ ด้องมีหมายเลขอุปกรณ์ของสมาชิกประกอบด้วยทุกครั้ง

(6) ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้ากับแหล่งภูมิศาสตร์

ลักษณะภูมิประเทศ

จังหวัดตราด ตั้งอยู่ภาคตะวันออกของประเทศไทย มีทิวเทือกเขาทับยาน 156 กิโลเมตร เป็นพรมแดน ด้านตะวันออกติดกับประเทศกัมพูชา ด้านตะวันตกติดชายฝั่งทะเลสาบ 156.5 กิโลเมตร สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นลูกคอลื่นล่อนดิน ประกอบกับเทือกเขาที่ไม่สูงมากนัก ทอดตัวจากทางเหนือลงมาทางใต้ตามแนวชายแดน โดยแนวเทือกเขา ตอนเหนือเป็นที่ราบเชิงเขาอุดมไปด้วยป่าเบญจพรรณ และป่าดิบ ตอนกลางและทางด้าน ตะวันออก เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์ แล้วคาดลงเป็นที่ราบชายฝั่งทะเล ส่วนทางด้านใต้ เป็นบริเวณ ของหมู่เกาะต่างๆ ลักษณะดินของจังหวัดตราดเป็นดินดีที่ระบายน้ำได้ดี มีความอุดมสมบูรณ์ระดับต่ำถึง ปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินในช่วง 4.5 – 6.0

ลักษณะภูมิอากาศ

จังหวัดตราดได้รับอิทธิพลจากลมรสมีประจำที่พัดผ่านแล้ว ยังได้รับอิทธิพลจากลมทะเล ทำให้มี ลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ไม่ร้อนจัดหรือหนาวจัดจนเกินไป อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 18.5 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 38.5 องศาเซลเซียส มีฤดูฝนยาวนานและฝนตกซึ่กันตลอดทั้งปี ปริมาณ น้ำฝนมากกว่า 4,000 มิลลิเมตรต่อปี มีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยร้อยละ 79 ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่มีพื้นที่ ลาดเอียงระบายน้ำได้ดี และมีปริมาณน้ำฝนเพียงพอ ประกอบกับลักษณะภูมิอากาศเหมาะสมกับการปลูก สับปะรดตราดสีทอง จึงทำให้สับปะรดตราดสีทองของจังหวัดตราด มีขนาดผลที่ใหญ่และมีคุณภาพดี

ประวัติความเป็นมา

สับปะรดตราดสีทอง มีประวัติการนำเข้ามาปลูกในจังหวัดตราดไม่แน่ชัด แต่เกษตรกรนำมาปลูกเป็น พืชแพร่ในสวนยางพาราเมื่อประมาณ 30 ปี มาแล้ว ด้วยเป็นจังหวัดชายทะเล และเป็นเมืองฝนแปดเดดสี ทำให้ผลผลิตที่ได้มีคุณลักษณะที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ซึ่งแตกต่างจากสับปะรดจากแหล่งอื่นๆ จึงเป็นที่ ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก สำหรับชื่อสับปะรดตราดสีทอง ตั้งขึ้นมาในปี 2532 โดยการเสนอของ นายสมพร หิรัญโจร์ เจ้าหน้าที่การเกษตร และได้รับการพิจารณาให้ใช้ชื่อ “สับปะรดตราดสีทอง” ซึ่งเป็นชื่อ ที่บ่งบอกถึงแหล่งปลูก และด้วยคุณลักษณะของผิวเปลือกและสีเนื้อของสับปะรดที่มีสีเหลืองเข้มเหมือนสีทอง มากจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งได้มีการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของสับปะรดตราดสีทอง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2532 ได้มีการจัดประกวดสับปะรดตราดสีทอง ควบคู่ไปกับการจัดงานวันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมือง ตราด ซึ่งเป็นงานประจำปีของจังหวัดตราดเป็นประจำทุกปี ส่งผลให้สับปะรดตราดสีทองเป็นที่รู้จักแพร่หลาย

(7) ข้อมูลที่ตั้งแหล่งภูมิศาสตร์

ข้อมูลพื้นที่การปลูกสับปะรดตราดสีทอง ครอบคลุมพื้นที่ อำเภอเมืองตราด อำเภอเขาสมิง อำเภอ ป้อไร อำเภอแหลมทอง อำเภอเมืองใหญ่ ของจังหวัดตราด รายละเอียดตามแผนที่

(8) เงื่อนไขที่นายทะเบียนกำหนดตามมาตรา 15

(1) จัดให้มีการเขียนทะเบียนสมाचิกผู้ผลิต/ผู้ประกอบการค้าที่ประสงค์จะขอใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สับปะรดตราดสีทอง

(2) ผู้ขอเขียนทะเบียนสมाचิกผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้า จะต้องปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับ สมाचิกผู้ขอใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สับปะรดตราดสีทอง และดำเนินการตามแผนการควบคุมตรวจสอบทั้ง กระบวนการผลิตในระดับผู้ผลิตและระดับจังหวัด

(9) การพิสูจน์แหล่งกำเนิด

(1) สับปะรดตราดสีทอง จะต้องปลูกในเขตพื้นที่ที่กำหนด ตามกระบวนการผลิตข้างต้น

(2) กระบวนการผลิตจะต้องผ่านการควบคุมตรวจสอบ คือ มีการเขียนทะเบียนสมाचิกผู้ปลูกสับปะรด ตราดสีทอง รวมทั้งต้องมีเอกสารกำกับเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับได้

ແພັນຖີແສດງແຫ່ງມືກົມຄາສຕ່ວ
ສົບປະຮັດຕາດສີທອງ

