



ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา
เรื่อง การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
สังคโลกสุโขทัย
ทะเบียนเลขที่ สช 61100106

เพื่อให้การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นไปตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียนบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ให้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สังคโลกสุโขทัย คำข้อเลขที่ 58100115 ทะเบียนเลขที่ สช 61100106 ซึ่งมีรายการทางทะเบียนตามบัญชีแบบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากขึ้นทะเบียน 16 กุมภาพันธ์ 2558

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. 2561

๙๘/

(นายพศพด ห้างสุบรร)
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

สังคโลกสุโขทัย

- (1) เลขที่คำขอ 58100115 ทะเบียนเลขที่ สช 61100106
- (2) วันที่ยื่นคำขอ 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ขึ้นทะเบียน 16 กุมภาพันธ์ 2558
- (3) ผู้ขอขึ้นทะเบียน
(1) จังหวัดสุโขทัย
(2) เทศบาลตำบลเมืองเก่า
ที่อยู่
(1) ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
ถนนนิกรเกษตร ตำบลลานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
(2) สำนักเทศบาลตำบลเมืองเก่า
ถนนจุดวิถีส่อง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
- (4) รายการสินค้า เครื่องปั้นดินเผา

(5) คุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของสินค้า

คำนิยาม

สังคโลกสุโขทัย (Sangkhalok Sukhothai) หมายถึง เครื่องปั้นดินเผาเนื้อดินหรือเนื้อแร่ร่วมประเภทเคลือบและไม่เคลือบ มีลักษณะเดียวกันๆ แม้แต่ลักษณะการเคลือบแต่ละประเภท เช่น สีขาว สีน้ำตาล สีเขียว เป็นต้น มีการตกแต่งลวดลายที่วิจิตรบรรจง ผลิตตามกรรมวิธีที่เป็นภูมิปัญญาสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ลักษณะของสินค้า

(1) ลักษณะทางกายภาพ

- เนื้อดิน ดินเหนียว (Clay) ดินดำ และดินขาว (Compound Clay)
- ลวดลาย ลายพันธุ์พูกษา ลายรูปสัตว์ ลายช่องกระจาก ลายเรขาคณิต ลายเบ็ดเดลีด ซึ่งมีลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เช่น รูปปลา กงจักร ดอกไม้ เป็นต้น ซึ่งเป็นศิลปะแบบสุโขทัย
- พื้นผิว ประเภทเคลือบและไม่เคลือบ
- รูปทรง ตุ่กตา รูปคนและรูปสัตว์ เครื่องประดับสถาบันกรรม เครื่องประดิษฐกรรม และภาชนะชนิดต่างๆ เช่น ไห อ่าง แจกัน จาน คนโก หม้อทรงต่างๆ เป็นต้น

(2) ประเภทของสังคโลกสูขาวทัย

(2.1) ประเภทไม่เคลือบ มีสีน้ำตาลแกรมแดง สีเทาจนถึงสีเทาเข้ม

(2.2) ประเภทเคลือบสีเดียว ไม่ตกลงลงด้วย

(2.2.1) ประเภทเคลือบสีขาว สีของเคลือbmีสีขาว

(2.2.2) ประเภทเคลือบสีน้ำตาล สีของเคลือbmีสีน้ำตาลอ่อนไปจึงถึงสีน้ำตาลใหม่

หรือคำ

(2.2.3) ประเภทเคลือบสีเขียว สีของเคลือbmีสีเขียว สีเขียวอมฟ้า สีเขียวเข้ม

(2.3) ประเภทเคลือบ ตกแต่งด้วย

(2.3.1) ประเภทเคลือบสองสี มีการตกแต่งด้วยใช้น้ำเคลือบสองสี คือ เคลือบสีขาวและเคลือบสีน้ำตาล

(2.3.2) ประเภทเขียนลายได้เคลือบ มีการเขียนลายสีดำ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีเหลือง สีน้ำตาลและสีฟ้า บนพื้นสีขาวได้เคลือบ

(2.3.3) ประเภทเขียนลายบนเคลือบ มีการเขียนลายสีดำ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีเหลือง สีน้ำตาลและสีฟ้า บนพื้นสีขาว บนเคลือบ

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบ

(1) ดินเหนียวจาก จังหวัดสูขาวทัย

(2) ดินดินจากอ่าวເກອມເມືຣີ จังหวัดເຊິ່ງເໜ່ວ

(3) ดินขาว (Compound Clay)

การเตรียมดิน

(1) นำดินที่ผสมแล้วมา เช่น ไว้ในถังประมาณ 3 วัน และใช้ไม้กวน

(2) ใช้เครื่องปั่นดินเพื่อผสมดินให้เป็นเนื้อดีกวักกัน

(3) นำดินที่ปั่นเสร็จแล้ว มาเทใส่ผ้าเพื่อตากให้น้ำไหลออกจากการดัดดิน

(4) นวดดิน เพื่อให้ดินเหนียวพร้อมสำหรับการปั้น

การปั้น

(1) การปั้นขึ้นรูปด้วยแบนหมุน ให้นำดินที่เตรียมไว้วางบนแบน แล้วหมุนเพื่อขึ้นรูป เมื่อได้รูปทรงที่ต้องการแล้ว เอาออกจากแบนหมุน

(2) การปั้นขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ โดยทำด้วยแบบจากแม่พิมพ์ให้มีรูปร่างตามที่ต้องการ และนำดินอัดเข้าไปในแม่พิมพ์ ทุบดินให้แน่น เพื่อให้ผิวเรียบและมีความสม่ำเสมอ

(3) การปั้นขึ้นรูปด้วยมือ เพื่อให้มีรูปร่างตามที่ต้องการ

การตกแต่งลวดลาย

วิธีการตกแต่งลวดลาย ดังนี้

- (1) การกดประทับด้วยแม่พิมพ์ไม้แกะสลักลวดลายต่างๆ หรือไม้พันธุ์เชือก เพื่อให้เกิดลวดลายต่างๆ เช่น ลายเส้นคลื่น ลายพันปลาร้า ลายจุด ใบบัว เป็นต้น
- (2) การขูดขีดด้วยไม้หรือโลหะปลายแหลม เพื่อให้เกิดลวดลาย
- (3) การขูดด้วยไม้หรือโลหะปลายมน โดยดักเนื้อดินออกเป็นร่อง
- (4) การแต่งเติมดิน โดยการนำดินที่บันเป็นลวดลายแล้วเอาไว้มาติดเข้ากับภาชนะในตำแหน่งที่ต้องการ

น้ำเคลือบและการเคลือบ

- (1) ประเภทเคลือบ ไม่แตกแต่งลวดลาย หลังจากเผาสังคโลกให้สุกก่อนหนึ่งครั้ง แล้วนำไปปั๊บหน้ายาเคลือบ ดังนี้

(1.1) ประเภทเคลือบสีขาว นำสังคโลกไปปั๊บหน้าเคลือบใสซึ่งมีส่วนประกอบของทินพันม้า น้ำดิน ขี้เก้าไม้และชิลิกา หรือน้ำเคลือบสีขาวขุ่นซึ่งมีส่วนประกอบของน้ำเคลือบใสและเซอร์โคเนียม หรือน้ำสังคโลกการองพื้นด้วยน้ำดินสีขาวแล้วจึงเคลือบด้วยเคลือบใสหรือสีขาวขุ่น

(1.2) ประเภทเคลือบสีน้ำตาล นำสังคโลกไปปั๊บหน้าเคลือบใสมีส่วนประกอบของน้ำเคลือบใสและเพอร์ริกอกอโก้ไซด์

(1.3) ประเภทเคลือบสีเขียว นำสังคโลกไปปั๊บหน้าเคลือบใสมีส่วนประกอบของน้ำเคลือบใสและโครมิกอโก้ไซด์ผสมกับเพอร์ริกอกอโก้ไซด์

(2) ประเภทเคลือบ ตกแต่งลวดลาย

(2.1) ประเภทเคลือบสองสี คือการเขียนลวดลายโดยใช้น้ำเคลือบสีขาวและสีน้ำตาลตกแต่งเป็นลวดลายต่างๆ

(2.2) การเขียนสีได้เคลือบ คือการเขียนลวดลายหลังจากการเผาดิน แล้วจึงนำไปเผาเคลือบต่อไป

(2.3) การเขียนสีบนเคลือบ คือการเขียนลวดลายภายหลังจากการเผาเคลือบภาชนะเรียบร้อยแล้ว

การเผา

สังคโลกสูญหัยมีการเผา 2 ครั้ง โดยใช้เตาแก๊ส ดังนี้

- (1) เผาดิน หรือเผา Biscuit ใช้เวลาในการเผา 15 - 18 ชั่วโมง อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เพื่อให้ดินแข็ง โดยค่อยๆ ปรับเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้นทีละน้อย ชั่วโมงละ 100 องศาเซลเซียส เพื่อให้ดินสามารถปรับตัวได้ ไม่แตกร้าว ภายหลังจากการเผา สีของสังคโลกสูญหัยในเตาจะเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีน้ำตาลแดงหรือสีขาวนวล จากนั้นปล่อยให้อุณหภูมิในเตาเผาค่อยๆ เย็นลงจนถึงอุณหภูมิประมาณ 190 องศาเซลเซียส จึงจะสามารถเปิดเตาเผา และนำไปรีบวงเคลือบไปเขียนลวดลายต่อไป

(2) เพาจริง หรือเพาเคลือบ ใช้เวลาในการเผา 13 - 14 ชั่วโมง อุณหภูมิ 1,250 - 1,290 องศาเซลเซียส เป็นการเผาผลิตภัณฑ์ภายหลังจากที่นำไปเผาดิบและนำไปปั๊บนำออกล่องจึงนำมาเผาอีกครั้ง เพื่อให้น้ำเคลือบที่ชุมชนผลิตภัณฑ์ละลายเป็นชั้นบนผิวมีความมันแพระๆ

การบรรจุหินห่อ

รายละเอียดบนฉลาก ให้ประกอบด้วยคำว่า “สังคโลกสุโขทัย” และ/หรือ “Sangkhalok Sukhothai”

(6) ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้ากับแหล่งภูมิศาสตร์

ลักษณะภูมิประเทศ จังหวัดสุโขทัยตั้งอยู่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม โดยตอนเหนือเป็นที่ราบสูงมีภูเขาやมาทางทิศตะวันตก พื้นที่ตอนกลางเป็นที่ราบและตอนใต้เป็นที่ราบสูง มีแม่น้ำไหลผ่านจากเหนือลงใต้ โดยผ่านพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอสารคโลก อำเภอศรีสำโรง อำเภอเมืองสุโขทัย และอำเภอไกรลาศ สภาพของพื้นที่มีลักษณะเป็นเดินเนื้อยาเนื้อละเอียด มีคุณภาพดี มีความเนียนยา สีของดินก่ออิฐเผา มีสีเทา สีเทาอมเหลืองถึงสีดำ เนื้อดินจับกันเป็นก้อนแน่นไม่ร่วนซุย ไม่มีกรวดทราย เมื่อนำเนื้อดินผสมน้ำจะมีความนุ่มนวลและเหนียวหมายเหตุแก่การบันทึกในเนื้อดินเมื่อรด เหล็กผสมอยู่เล็กน้อย ทำให้มีลักษณะเฉพาะและเป็นเอกลักษณ์ของสังคโลกสุโขทัย

ประวัติความเป็นมา จังหวัดสุโขทัยเป็นแหล่งอารยธรรมที่มีความเจริญทั้งทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมนานนานับพันปี เครื่องบันดินเผาที่มีชื่อเสียงของสุโขทัย คือ เครื่องสังคโลก มีจุดเริ่มต้นที่บริเวณเมืองเก่าสารคโลก (อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยในปัจจุบัน) หรือบริเวณน้ำใจ เมืองเก่าสุโขทัย (อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยในปัจจุบัน) โดยเฉพาะบริเวณบ้านเก่าห้องน้อย นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีสันนิษฐานว่าชาวจีนคงเข้ามาทำเครื่องบันดินเผามาก่อน แล้วถ่ายทอดให้กับคนไทย เพราะสังเกตได้จากลวดลาย สีสัน เป็นแบบศิลปะจีนตอนปลายราชวงศ์ช่อง แต่บางหลักฐานก็กล่าวว่าพ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้นำช่างเผาถ้วยจีนเข้ามาสุโขทัยจำนวนมาก งานเครื่องบันดินเผาในสมัยสุโขทัยจึงเจริญอย่างมากในสมัยนั้นจากสภาพของ “เครื่องสังคโลก” ที่มีความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์เฉพาะด้วยของเมืองสุโขทัย ทำให้การผลิตเครื่องสังคโลก กลายสภาพจากฝีมือภูมิปัญญาเป็นกิจการธุรกิจของครอบครัวและชุมชนที่สร้างรายได้อย่างมากมายให้กับชาวบ้าน คำว่า “สังคโลก” มีผู้สันนิษฐานไว้ว่ากัน บ้างว่ามาจากคำว่า “ช่องໂກ” แปลว่า เดาแผ่นดินช่อง บ้างว่ามาจากการภาษาญี่ปุ่นคำว่า “ชันໂกໂගกุ” หรือ “ชังໂกໂගกุ” ซึ่งเพียงมาจำกคำว่า “สารคโลก” อันเป็นชื่อเดิมของเมืองเชลียงหรือเมืองศรีสัชนาลัย ปัจจุบันคือชื่ออำเภอในจังหวัดสุโขทัย นอกจากนี้ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ให้เครื่องบันดินเผาสังคโลกที่ผลิตขึ้นในแหล่งภูมิศาสตร์นี้มีลักษณะที่แตกต่างจากเครื่องบันดินเผาสังคโลกที่ผลิตจากที่อื่น และได้รับการยกย่องให้เป็นคำขวัญของจังหวัดสุโขทัย ที่ว่า “ มงคลโลกสำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟฟอยกระหง ดำรงพุทธศาสนา งามดาษดื่น ใจ สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่า พ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข ”

ศิลปะการบันทึกเครื่องสังคโลกของจังหวัดสุโขทัยที่เป็นเอกลักษณ์ได้มีการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมาเป็นเวลากว่า 700 ปี และมีการพัฒนาจนมาเป็นเครื่องใช้ที่ทันสมัย ทำให้เกิดคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ให้กับสังคโลกสุโขทัย จึงนับเป็นอาชีพหลักอย่างหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับชาวสุโขทัย

(7) ขอบเขตที่ตั้งแหล่งภูมิศาสตร์

ขอบเขตพื้นที่การผลิต สังคโลกสุโขทัย ครอบคลุมพื้นที่ของอำเภอเมือง และอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย รายละเอียดตามแผนที่

(8) การพิสูจน์แหล่งกำเนิด

(1) สังคโลกสุโขทัย จะต้องผลิตในเขตพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ตามกระบวนการผลิตข้างต้น

(2) กระบวนการผลิตจะต้องผ่านการควบคุมตรวจสอบ คือ มีการเขียนทะเบียนสมาชิกผู้ผลิตสังคโลกสุโขทัยรวมทั้งต้องมีเอกสารกำกับเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับได้


(9) เงื่อนไขที่นายทะเบียนกำหนดตามมาตรา 15

(1) จัดให้มีระบบการตรวจสอบและควบคุม ทั้งกระบวนการผลิตในระดับผู้ผลิตและระดับจังหวัด

(2) จัดให้มีการเขียนทะเบียนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการค้าที่ประสงค์จะขอใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สังคโลกสุโขทัย

(3) ผู้ขอเขียนทะเบียนต้องจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับสมาชิกผู้ขอใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สังคโลกสุโขทัย และแผนการควบคุมตรวจสอบสินค้า

แผนที่แสดงแหล่งภูมิศาสตร์ สังคโลกสุโขทัย



ขอบเขตพื้นที่การผลิตสังคโลกสุโขทัย ครอบคลุมพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง และอำเภอ
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย