



ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา
เรื่อง การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

สับประดิษฐ์ กิตติมศักดิ์
ทะเบียนเลขที่ สช 62100124

เพื่อให้การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นไปตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ให้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สับประดิษฐ์ กิตติมศักดิ์ ทะเบียนเลขที่ สช 62100122 ซึ่งมีรายการทางทะเบียนตามบัญชีแบบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันลงนามขึ้นทะเบียน 8 มิถุนายน 2558

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. 2562

นายพศก พิมาน
(นายทศก พิมาน)
รองผู้อำนวยการ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ทะเบียนสิ่งปลูกสูงภูมิศาสตร์

สับปะรดทองระยอง

- (1) เลขที่คำขอ 58100122 ทะเบียนเลขที่ สช 62100124
- (2) วันที่ยื่นคำขอ 8 มิถุนายน 2558 วันที่เขียนทะเบียน 8 มิถุนายน 2558
- (3) ผู้ขอขึ้นทะเบียน 1. จังหวัดระยอง
2. สภาพเกษตรกรรมจังหวัดระยอง
ที่อยู่
1. ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
2. สภาพเกษตรจังหวัดระยอง อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (หลังเก่า) ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

(4) รายการสินค้า สับปะรด

(5) คุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของสินค้า

คำนิยาม

สับปะรดทองระยอง (Rayong Golden Pineapple) หมายถึง สับปะรดสายพันธุ์ควีน (Queen) ซึ่งขอบใบที่ตันและก้มีหนามสั้นแหลมคม สีชมพูอมแดง รูปผลทรงกระบอก ตาผลใหญ่ ร่องดาดีน เปเปลือกบาง เมื่อแก่จัดจะเปลี่ยนเป็นสีทองทั้งผล เนื้อสีเหลืองเข้มสม่ำเสมอติดผล เนื้อแน่น แห้ง ไม่ฉ่ำน้ำ รสชาติเปรี้ยวหวาน มีกลิ่นหอม รับประทานแล้วไม่กัดลิ้น ปลูกในเขตพื้นที่ของจังหวัดระยอง ลักษณะของสินค้า

(1) พันธุ์สับปะรด : พันธุ์ควีน (Queen)

(2) ลักษณะทางกายภาพ

- รูปทรง ทรงกระบอก จุดมีหนามสั้นแหลมคม สีชมพูอมแดง
- เปเปลือกผล ตาผลใหญ่ ร่องดาดีน เปเปลือกบาง เมื่อแก่จัดจะเปลี่ยนเป็นสีทองทั้งผล
- เนื้อ เนื้อสีเหลืองเข้มสม่ำเสมอติดผล แน่น แห้ง ไม่ฉ่ำน้ำ เส้นใยอ่อนนุ่ม 甘滑กรอบ
- รสชาติ รสชาติเปรี้ยวหวาน มีกลิ่นหอม ไม่กัดลิ้น

(3) ลักษณะทางเคมี : ค่าความหวานอยู่ในช่วง 16 - 21 องศาบริกก์

กระบวนการผลิต

ตันพันธุ์

ต้องเป็นหน่อพันธุ์ของสับปะรดทองongyang ที่มาจากการตันพันธุ์ที่มีคุณภาพในพื้นที่จากแหล่งปลูกเดิม ของ 8 อำเภอ คือ อำเภอเมืองongyang อำเภอแกลง อำเภอบ้านค่าย อำเภอปลากระเบน อำเภอบ้านฉาง อำเภอวังจันทร์ อำเภอเข้าชະเมາ และอำเภอโนนคุมพัฒนา ของจังหวัดongyang

การเตรียมพื้นที่ปลูก

การเตรียมดินสำหรับการปลูกสับปะรด ต้องมีการปรับระดับให้เรียบเพราจะทำให้น้ำไม่ท่วมขัง ไถดิน ให้ลึกและระเบิดดินตามทำให้เกิดการพลิกหน้าดินก่อนปลูก

การเตรียมพันธุ์

(1) การเตรียมพันธุ์ ใช้หน่อสับปะรดพันธุ์คีวิน จะต้องมีการคัดขนาดให้เสมอ กันในแปลงที่จะปลูก แปลงเดียวกัน จะทำให้สับปะรดเจริญเติบโตสม่ำเสมอ กันทั้งแปลง และง่ายต่อการบำรุงรักษา

(2) การซับหน่อพันธุ์ เป็นการกำจัดเหลือๆ แปลง และป้องกันโรคยอด嫩่า โดยต้องซับหน่อพันธุ์ที่จะนำมาปลูกทุกครั้ง และหลังจากการซับหน่อพันธุ์แล้วควรปลูกให้เสร็จภายใน 3 วัน

ระยะการปลูก

แบบแควคู่ ระยะห่างระหว่างต้น 40 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างแควคู่ 50 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างร่อง 80 เซนติเมตร ควรปลูกตั้งตรงและต้องมีความลึก 10 - 15 เซนติเมตร

การใส่ปุ๋ย

สัดส่วนของการใส่ปุ๋ยที่สับปะรดต้องการตั้งแต่ปลูกถึงเก็บเกี่ยว สูตรปุ๋ยที่แนะนำ 15 - 7 - 15, 15 - 5 - 20 และ 15 - 0 - 15 หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยหยุดปุ๋ยบริเวณกากใบล่าง ใส่ใบที่สูงที่สุด ลงมาหาโคนต้น

การเก็บเกี่ยว

(1) สับปะรดทองongyang สามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปี

(2) การเก็บเกี่ยวใช้มีดตัดที่ก้านผลให้เหลือข้าวติดผลไว้ 6 - 10 เซนติเมตร และไม่ต้องตัดจุกออก

(3) การคัดขนาด น้ำหนักผลพร้อมจุก

- ขนาดเล็ก น้ำหนัก 500 – 1,000 กรัม

- ขนาดกลาง น้ำหนัก 1,001 – 1,500 กรัม

- ขนาดใหญ่ น้ำหนัก 1,501 – 2,000 กรัม

การดูแลรักษาหลังเก็บเกี่ยว

เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตรุ่นแรกหมดแล้วต้องดำเนินการเก็บห่อทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง ที่เรียกว่า ห่ออ้อมลูก ออกให้หมด จากนั้นใช้มีดพันใบและตันที่ไม่ออกผลโดยพันด้านข้างให้เหลือโคนใบ 15 - 25 นิ้ว ไปตามแนวร่องปลูก พันเฉพาะร่องกว้างเท่านั้น ซึ่งจะทำทันทีหลังการเก็บเกี่ยว

การบรรจุหีบห่อ

- (1) รายละเอียดบนกลากหรือหีบห่อ ให้ประกอบด้วยคำว่า “สับปะรดทองระยอง” และ/หรือ "Sab-Pa-Rod-Tong-Ra-Yong" / "Rayong Golden Pineapple"
- (2) ให้ระบุชื่อ และที่อยู่ผู้ผลิต/จำหน่าย วันที่ผลิต วันหมดอายุ และวิธีเก็บรักษา

(6) ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้ากับแหล่งภูมิศาสตร์

ลักษณะภูมิประเทศ

จังหวัดระยอง เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทยประมาณ latitude ที่ 12 องศาเหนือ ลองจิจูดที่ 101 องศาตะวันออก มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบชายฝั่งที่เกิดจากการทับถมของตะกอนบริเวณแอลจุ่มน้ำ ระยะไกลและที่ลาดลับเนินเขา ภูเขามีลักษณะเป็น隆起ลูกคลื่นสูงต่ำสลับกันไปร่วมกับพื้นที่ทิวเขา มีแม่น้ำสำคัญ 2 สาย คือ แม่น้ำระยอง และแม่น้ำประเสริฐ เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย และดินร่วนเหนียวปนทราย ซึ่งดินเป็นกรดอ่อนๆ และระบายน้ำได้ดี มีมาตรฐานอาหารในโตรเจนและโพแทสเซียมสูง ตอบสนองต่อการเจริญเติบโตของสับปะรดเป็นอย่างดี

ลักษณะภูมิอากาศ

จังหวัดระยอง มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน ลมทะเลพัดผ่านตลอดปี ซึ่งมี 3 ช่วงฤดู คือ

- ฤดูฝน มีฝนตกชุกประจำระหว่างเดือน พฤษภาคม – เดือนตุลาคมของทุกปี มีฝนตกเฉลี่ยตลอดปี 118 วัน อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 37 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 22.9 องศาเซลเซียส
- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิของจังหวัดไม่ลดต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับภาคอื่นๆ เพราะเขตตื้นน้ำป่าไม้ยังคงมีอุณหภูมิสูงกว่า 10°C ต่อวัน ความชื้นในอากาศสูง ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 25 องศาเซลเซียส
- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ – ปลายเดือนเมษายน จะมีลมตะวันออกเฉียงใต้และลมเฉียบจากทะเลในตอนบ่ายพัดมา_r>ร่วมกับลมตะวันออกเฉียงใต้ จึงทำให้ลมมีกำลังแรงมากยิ่งขึ้น ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยสูงที่ 32.6 องศาเซลเซียส

ด้วยสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศดังกล่าว ทำให้สับปะรดทองระยองที่ปลูกในพื้นที่ดังกล่าวมีความแตกต่างจากสับปะรดพันธุ์ควีน (Queen) ที่ปลูกในแหล่งอื่นทั้งในด้านลักษณะรูปร่างที่เป็นทรงกระบอก

ตาผลใหญ่ ร่องตาด้าน คุณภาพของเนื้อที่มีลักษณะสีเหลืองเข้มสม่ำเสมอติดผล แห้ง ไม่ฉ่าน้ำ และด้าน粗糙ตึงที่เปรี้ยวหวานลงตัว ไม่กัดลิ้น มีกลิ่นหอม

ประวัติความเป็นมา

สับปะรดได้มีการปลูกที่จังหวัดระยองมานานกว่า 40 ปี จากคำบอกเล่าของอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเจด นายไพบูลย์ พุ่งมาก เล่าว่าในปี พ.ศ. 2519 นายพู จิตพัฒนาภูล ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา ได้อพยพครอบครัวจากอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มาตั้งถิ่นฐานปลูกยางพาราที่บ้านหาดใหญ่-จันดี ตำบลกระเจด อ้าเกอเมืองระยอง จังหวัดระยอง และได้นำพันธุ์สับปะรดพันธุ์ควินมาจากอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อมาปลูกแซมในสวนยางพารา และเรียกว่า “สับปะรดตากหานาม” เนื่องจากขอนใบมีหนามแหลมสั้นๆ สีชมพูอมแดง โดยนำมาปลูกกันเล็กน้อยและกระจายในหมู่เครือญาติ เพื่อใช้เป็นผลไม้มังคลในเทศกาลต่างๆ งานพิธีต่างๆ และใช้ประกอบอาหารพื้นบ้านของจังหวัดระยอง จากการที่เริ่มปลูกกันในหมู่เครือญาติประกอบกับสภาพดิน และภูมิอากาศเหมาะสมทำให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพดี โดดเด่น มีลักษณะเฉพาะตัว เป็นที่ต้องการของตลาด จึงมีการปลูกกันอย่างแพร่หลาย ทำให้มีการกระจายไปทุกพื้นที่ของจังหวัดระยอง สับปะรดท้องระยอง จึงเป็นผลไม้รสชาติประจำจังหวัดระยอง ที่มีความอร่อยคุ้งกันทุเรียน และมังคุด ดังคำขวัญประจำจังหวัดระยองนั้นเอง

(7) ขอบเขตที่ตั้งแหล่งภูมิศาสตร์

ขอบเขตพื้นที่การปลูกสับปะรดท้องระยอง ครอบคลุมพื้นที่ 8 อำเภอ คือ อ้าเกอเมืองระยอง อ้าเกอแกลง อ้าเกอบ้านค่าย อ้าเกอปลวกแดง อ้าเกอบ้านจาง อ้าเกอวังจันทร์ อ้าเกอเขาชะเม่า และอ้าเกอนิคมพัฒนา ของจังหวัดระยอง รายละเอียดตามแผนที่

(8) การพิสูจน์แหล่งกำเนิด


- (1) สับปะรดท้องระยอง จะต้องปลูกในเขตพื้นที่ที่กำหนด ตามกระบวนการผลิตข้างต้น
- (2) กระบวนการผลิตจะต้องผ่านการควบคุมตรวจสอบ คือ มีการขึ้นทะเบียนสมาชิกผู้ปลูกสับปะรดท้องระยอง รวมทั้งต้องมีเอกสารกำกับเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับได้

(9) เงื่อนไขที่นายทะเบียนกำหนดตามมาตรา 15

- (1) จัดให้มีการขึ้นทะเบียนสมาชิกผู้ผลิต/ผู้ประกอบการค้าที่ประสงค์จะขอใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สับปะรดท้องระยอง
 - (2) ผู้ขอขึ้นทะเบียนสมาชิกผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้า จะต้องปฏิบัติตามคุณภาพของการปฏิบัติงานสำหรับสมาชิกผู้ขอใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สับปะรดท้องระยอง และดำเนินการตามแผนการควบคุมตรวจสอบทั้งกระบวนการผลิตในระดับผู้ผลิตและระดับจังหวัด

แผนที่แสดงแหล่งภูมิศาสตร์

สับปะรดทองระยอง



ขอบเขตพื้นที่การปลูกสับปะรดทองระยอง ครอบคลุมพื้นที่ 8 อำเภอ คือ อำเภอเมืองระยอง อำเภอแกลง
อำเภอบ้านค่าย อำเภอปลากรด อำเภอบ้านจาง อำเภอวังจันทร์ อำเภอเขาชะแม และอำเภอศรีมหาโพธิ์
ของจังหวัดระยอง