



ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา

เรื่อง การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ที่เรียนในวังระหนอง
ทะเบียนเลขที่ สช 62100132

เพื่อให้การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ให้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ที่เรียนในวังระหนอง คำขอดเลขที่ 60100165 ทะเบียนเลขที่ สช 62100132 ซึ่งมีรายการทางทะเบียนตามบัญชีแบบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากขึ้นทะเบียน 27 กันยายน 2560

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. 2562

นิตา ลิลนา

(นางสาวนันเพ็ญ นิโคลวนั่ม)
รองอธิบดี รักษาธิการแทน
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

๑๘๙/๒๕๖๒

ทะเบียนสิ่งปลูกสร้าง

ทุเรียนในวงศ์

- (1) เลขที่คำขอ 60100165 ทะเบียนเลขที่ สช 62100132
- (2) วันที่ยื่นคำขอ 27 กันยายน 2560 วันที่ขึ้นทะเบียน 27 กันยายน 2560
- (3) ผู้ขอขึ้นทะเบียน 1) จังหวัดระนอง
2) นายสุรินทร์ สินกัน
ที่อยู่
1) ศาลากลางจังหวัดระนอง เลขที่ 999 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบล黎明วัน
อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
2) เลขที่ 46/1 หมู่ 2 ตำบลในวงศ์ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 85130
- (4) รายการสินค้า ทุเรียน

(5) คุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของสินค้า

คำนิยาม

ทุเรียนในวงศ์ (Naiwong Ranong Durian) หมายถึง ทุเรียนพันธุ์มอนทอง ผลทรงกลมรี มีร่องพูดัดเจน เปลือกบาง หนามถักเขียว เนื้อหนานุ่มและอ่อนๆ เมล็ดเล็กน้อย รสชาติดีหวานหอม มัน กรอบ กลิ่นไม่ฉุน ปくุกในพื้นที่ตำบลในวงศ์ และตำบลในวงศ์ได้ ของอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

ลักษณะของสินค้า

(1) พันธุ์ทุเรียน : หมอนทอง

(2) ลักษณะทางกายภาพ

- | | |
|------------|---|
| - ผล | ทรงกลมรี มีน้ำหนักอยู่ระหว่าง 3 – 7 กิโลกรัม |
| - เปลือกผล | เปลือกบาง สีน้ำตาลถึงน้ำตาลเข้ม หนามแหลมยาวถักเขียว |
| - เนื้อ | เนื้อสีเหลืองทอง หนาน นุ่ม อ่อนๆ และอ่อนๆ |
| - รสชาติ | หอมหวาน มัน กรอบ กลิ่นไม่ฉุน |

กระบวนการผลิต

การปลูก

- (1) ต้นพันธุ์ทุเรียน ต้องมาจากวิธีการเสียบยอดจากต้นพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านในพื้นที่กับกิงพันธุ์ หมอนทองในจังหวัดระนอง หรือจากอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

(2) ควรปูกลูกในช่วงดันถูฝัน (พฤษภาคมของทุกปี) ชุดหลุมกว้าง 50 เซนติเมตร x ยาว 50 เซนติเมตร x สูง 50 เซนติเมตร โดยใช้ปุ๋ยหมักใส่กันหลุมแล้วใช้ดินกลับเล็กน้อย ระยะในการปูกลูกขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ กรณีพื้นที่รกราก ปูกลูกแบบยกโคล ระยะห่างระหว่างดัน 8 x 8 เมตร กรณีพื้นที่ดอน ระยะห่างระหว่างดัน 10 x 10 เมตร หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่

การดูแลรักษา

(1) ทุเรียนในวงรนของปูกลูกในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง ฝนตกเกินตลอดปี ทุเรียนจึงได้รับน้ำมาก เพียงพอต่อการเจริญเติบโต ให้เริ่มตัดแต่งกิ่งเมื่อต้นทุเรียนมีอายุ 2 ปีขึ้นไป สูงประมาณ 3 เมตร โดยตัดกิ่งที่เป็นโรค กิ่งทับซ้อนออก เพื่อให้ดันทุเรียนโปรด สำหรับดันทุเรียนที่ให้ผลผลิตแล้ว ก่อนออกดอกควรรีบมาระบุรณาฟ์ ลดความชื้นในดันให้เหลือ 50% ให้ก่อนแห้งจะดีที่สุด ไม่ต้องตัดกิ่งที่มีผลผลิตแล้ว

(2) หลังออกดอก ให้น้ำตามความต้องการของดันทุเรียน ตัดแต่งดอกให้เป็นรุนเดียว เพื่อไม่ให้แห้ง อาหารกัน ตัดแต่งผลที่ไม่สมบูรณ์หรือเป็นโรคออก เพื่อควบคุมปริมาณผลต่อต้นให้เหมาะสม

(3) ภายหลังการเก็บเกี่ยวให้พื้นฟูสภาพดันให้มีความสมบูรณ์ ตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรค และโคนแมลงศัตรูพืชทำลายออก

การเก็บเกี่ยว

เก็บเกี่ยวในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ของทุกปี หรืออาจคลาดเคลื่อนเล็กน้อยแล้วแต่สภาพภูมิอากาศของแต่ละปี

(1) การเก็บเกี่ยว นับจำนวนวันหลังดอกบาน ซึ่งใช้ระยะเวลา 120 - 130 วัน หรือโดยสังเกตลักษณะของผลทุเรียนสุกจากข้อผลลากไม่เขียวสด สีเปลือกเริ่มแห้งเป็นสีน้ำตาล ร่องผู้เป็นรอยแยกเห็นชัด ปลิบบาน และการเคาะเปลือกจะดังโปรด (หลวงๆ) ถ้าเสียงที่บันแสดงว่ายังไม่พร้อมเก็บเกี่ยว

(2) เก็บเกี่ยวโดยใช้ตะขอไม้ไผ่กิ่ง ใช้สำหรับโยงกิ่งทุเรียนและใช้มีดตัดทุเรียน

(3) การขนย้าย ต้องขนย้ายอย่างระมัดระวังโดยใช้กระสอบป้านรองระหว่างผลแต่ละชั้นและมีการคัดแยกทุเรียนที่มีตำหนิ เป็นโรค ข้าวหักแยกไว้ พร้อมหั้งมีการคัดแยกขนาดและรูปทรง

การบรรจุหีบห่อ

(1) รายละเอียดบนฉลากหรือหีบห่อ ให้ประกอบด้วยคำว่า “ทุเรียนในวงรน” และ/หรือ “Tu-Rian-Nai-Wong-Ra-Nong” และ/หรือ “Naiwong Ranong Durian”

(2) ให้ระบุชื่อและที่อยู่ผู้ผลิต/เจ้าหน่าย วันที่ผลิต วันหมดอายุ และวิธีเก็บรักษา

(6) ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้ากับแหล่งภูมิศาสตร์

ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ตำบลในวงเหนือและตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ตั้งอยู่ประมาณ latitude ที่ 10 องศา 5 ลิปดา 49 พิลิปดาเหนือ และลองจิจูดที่ 98 องศา 47 ลิปดา 6 พิลิปดาตะวันออก จุดกึ่งกลางระหว่างสองคานสมุทร โดยฝั่งทะเลอันดามันของจังหวัดระนองเชื่อมต่อกับประเทศไทยที่เชื่อมต่อ กับจังหวัดชุมพร เป็นพื้นที่ที่ล้อมรอบด้วยภูเขาที่นิปูนเนื่องอยู่ปากบ่อของภูเขาไฟ ความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 320 เมตร และมีแหล่งน้ำจากป่าดันน้ำและคลองสายหลัก คือคลองห้วยหอย และยังมี ลำห้วยอีกมากมาย

ลักษณะภูมิอากาศ

พื้นที่ป่าลูกทุเรียนในวงระนอง ได้ชื่อว่ามีฝนตกชุดที่สุดของประเทศไทยที่รู้จักกันในนาม “เมืองฝนแปดเด็ดสี่” เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมทั้งสองด้าน คือจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้มีความชื้นสัมพัทธ์สูง อุณหภูมิจะต่ำกว่าพื้นที่อื่นของจังหวัดระนองประมาณ 1 – 2 องศาเซลเซียส ฝนตกในแต่ละปีประมาณ 8 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน - พฤศจิกายน และตกมากที่สุดในช่วงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม มีความชื้นสูง โดยความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปี สูงสุดเฉลี่ย 95%

จากลักษณะภูมิประเทศในพื้นที่ดังกล่าว ส่งผลให้ทุเรียนที่ป่าลูกมีความสมบูรณ์ เนื้อมีสีเหลืองทอง มัน กรอบ เมล็ดลึบ รสชาติหวานหอม

ประวัติความเป็นมา

ทุเรียนในวงระนอง คำว่า “ในวง” หมายถึง ในวงเข้าหรือพื้นที่ที่มีภูเขาล้อมรอบ โดยเรียกตามสภาพที่ตั้งทางภูมิประเทศ ที่อีดีชาวบ้านแกะบ้านปั่งหวาน จังหวัดชุมพรและบ้านปากแพรก จังหวัดระนอง ใช้เรียกกันติดปากเมื่อได้เข้าไปหาของป่าหรือล่าสัตว์ป่าในพื้นที่ซึ่งมีความลับซับซ้อน จนเมื่อปี พ.ศ. 2526 เริ่มมีประชากรอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ ซึ่งเป็นการอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานของประชากรจากทั่วประเทศรวม 58 จังหวัด โดยเฉพาะภาคอีสานและภาคใต้ เช่น จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี ดังนั้น ชุมชนจึงมีทั้งวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความเป็นชุมชนคนได้ และชุมชนคนอีสานในพื้นที่เดียวกัน อีกทั้งยังคงความเป็นเอกลักษณ์ทางประเพณีและวัฒนธรรมของตนเองสูง โดยเฉพาะงานบุญประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ด้วยสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลาดชัน การสัญจรลำบาก ชาวบ้านจึงเริ่มถางป่าเพื่อป่าลูกกาแฟและข้าวไร่ไว้บริโภค ต่อมาปี พ.ศ. 2535 ราคากาแฟตกต่ำ เกษตรกรเริ่มตัดต้นกาแฟทิ้งหันมาปลูกพืชชนิดอื่น ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน จนกระทั่งปี พ.ศ. 2536 นายระพิน นาวน้อย กำนันตำบลในวงได้ นำกล้าพันธุ์ทุเรียนเหมือนกอง มาจากอีเกอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยเริ่มป่าลูกทุเรียนที่ตำบลในวงได้ เกษตรกรจึงเริ่มปลูกทุเรียนมากขึ้น ชาวบ้านส่วนใหญ่จะมีขันบารมเนียมในการทำสวนทุเรียน โดยจะมีการไห้วัววน (ไห้เจ้าที่) ประจำปี หลังจากเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวและมีความเชื่อว่าป่าลูกทุเรียนไห้ถือว่าเป็นไม้มงคลเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ ด้วยสภาพพื้นที่และสภาพอากาศที่เหมาะสมทำให้ผลผลิตทุเรียนมีคุณภาพดี ทุเรียนในวงระนองจึงเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น จังหวัดระนองได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง และอำเภอละอุ่น จัดงานประจำปีภายใต้ชื่องาน “วันผลไม้ประจำปี ทุเรียนดีบ้านในวง” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนมาถึงปัจจุบัน สำหรับการจัดงานจะมีขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี

(7) ขอบเขตที่ตั้งแหล่งภูมิศาสตร์

ขอบเขตพื้นที่การปลูกทุเรียนในวงระนอง ครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบล คือ ตำบลในวงเหนือ และตำบลในวงใต้ ของอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง รายละเอียดตามแผนที่

(8) การพิสูจน์แหล่งกำเนิด

(1) ทุกเรียนในวงระนอง ต้องผลิตในเขตพื้นที่ที่กำหนด ตามกระบวนการผลิตข้างต้น

(2) กระบวนการผลิตจะต้องผ่านการควบคุมตรวจสอบ คือ มีการเขียนทะเบียนสมาชิกผู้ปักธงทุกเรียนในวง
ระนอง รวมทั้งต้องมีเอกสารกำกับเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับได้

(9) เฝือนไข่ที่นายทะเบียนกำหนดตามมาตรา 15


(1) จัดให้มีระบบการตรวจสอบและควบคุม ทั้งกระบวนการผลิตในระดับผู้ผลิตและระดับจังหวัด

(2) จัดให้มีการเขียนทะเบียนผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้า ที่ประสงค์จะขอใช้สิ่งปั้นชี้ทางภูมิศาสตร์
ทุกเรียนในวงระนอง

(3) ผู้ขอเขียนทะเบียนสมาชิกผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้า จะต้องปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับ
สมาชิกผู้ขอใช้สิ่งปั้นชี้ทางภูมิศาสตร์ ทุกเรียนในวงระนอง

แผนที่แสดงแหล่งภูมิศาสตร์

ที่เรียนในวงศ์ของ



ขอบเขตพื้นที่การป้องกันเรียนในวงรัตนอง ครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบล คือ ตำบลในวงเหนือ และตำบลในวงใต้ อำเภอสานติ์ จังหวัดรัตนอง