



ประกาศโฆษณาการรับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

เลขที่คำขอ 60100156 วันที่ยื่นคำขอ 4 เมษายน 2560
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ทุเรียนทรายขาว (Sai Khao Durian หรือ Tu Rian Sai Khao)
รายการสินค้า ทุเรียน
ผู้ขอขึ้นทะเบียน นายดลรอมาน สาเมะบาศา
ที่อยู่ 96 หมู่ที่ 6 ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94120

1. คุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของสินค้า

คำนิยาม

ทุเรียนทรายขาว (Sai Khao Durian หรือ Tu Rian Sai Khao) หมายถึง ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง มีรูปร่างทรงกลมรี เปลือกค่อนข้างบาง มีสีน้ำตาลอ่อน ๆ หนามเล็กและยาว เนื้อสีเหลือง แห้ง ไม่ละ เนื้อละเอียดเหมือนเนื้อมะพร้าว ไม่เป็นเส้น รสชาติหวานมัน กลมกล่อม กลิ่นหอมไม่ฉุน เมล็ดลีบ ปลูกในเขตพื้นที่ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ลักษณะของสินค้า

- พันธุ์ทุเรียน : พันธุ์หมอนทอง
- ลักษณะทางกายภาพ
 - รูปร่าง ทรงกลมรี น้ำหนักตั้งแต่ 2 - 5 กิโลกรัม
 - เปลือกผล เปลือกค่อนข้างบาง มีสีน้ำตาลอ่อน ๆ หนามเล็กและยาว
 - เนื้อ สีเหลือง แห้ง ไม่ละ หนา ละเอียดเหมือนเนื้อมะพร้าว ไม่เป็นเส้น
 - รสชาติ หวานมัน กลมกล่อม
 - เมล็ด เมล็ดลีบ

2. กระบวนการผลิต

ต้นพันธุ์ ต้นพันธุ์หรือกิ่งพันธุ์ ต้องเป็นพันธุ์หมอนทองที่ปลูกในพื้นที่ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี หรือจากแหล่งพื้นที่อื่นที่เหมาะสม

การปลูก

(1) สภาพพื้นที่ปลูก เป็นพื้นที่ราบเชิงเขา ไม่มีน้ำขัง และใกล้แหล่งน้ำธรรมชาติ หรือตามความเหมาะสมในพื้นที่ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยปลูกแบบไร่ ไม่ยกร่อง

(2) เตรียมดิน โดยการไถก่อน 1 ครั้ง เพื่อปรับพื้นที่และกำจัดวัชพืช และไถแปร 1 ครั้ง ความลึกประมาณ 30 เซนติเมตรหรือตามความเหมาะสม เพื่อให้ดินร่วน ตากดินไว้ประมาณ 2 สัปดาห์ และพรวนย่อยดินอีก 1 ครั้ง ปรับระดับดินให้สม่ำเสมอ และคราดเก็บเศษวัชพืชออกจากแปลงปลูก

(3) ขุดหลุมปลูก ขนาด 50 x 50 x 50 เซนติเมตร โดยใช้ปุ๋ยหมักใส่ก้นหลุมแล้วใช้ดินกลบเล็กน้อย นำต้นทุเรียนลงปลูก ระยะห่างระหว่างต้น 10 x 10 เมตร หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่

(4) เมื่อปลูกเสร็จนำดินข้าง ๆ มาพูนให้เป็นหลังเต่า เพื่อป้องกันน้ำขังบริเวณโคนต้น

(5) ช่วงเวลาการปลูก หากมีปริมาณน้ำเพียงพอสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี

การดูแลรักษา

(1) การให้น้ำ ควรมีระบบที่สามารถให้น้ำได้อย่างสม่ำเสมอและปริมาณเพียงพอในช่วงหน้าแล้ง และมีระบบระบายน้ำในช่วงฤดูฝน เช่น สร้างสระเก็บน้ำหรือปลูกใกล้แหล่งน้ำลำคลอง สร้างระบบให้น้ำแบบพ่นฝอย (Sprinkler) ติดที่โคนต้นทุกต้น โดยสามารถให้น้ำพร้อมกับละลายปุ๋ยไปพร้อมกับน้ำได้ ซึ่งจะทำให้ต้นทุเรียนทรายขาวได้รับธาตุอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่อาจต้องมีวิธีกำจัดวัชพืชที่ดีควบคู่ไปด้วย หรือวิธีให้น้ำอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เป็นต้น

(2) การใส่ปุ๋ย ควรใส่ทั้งปุ๋ยเคมีและอินทรีย์ควบคู่กันไปตามอายุของต้นทุเรียนทรายขาว ซึ่งหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว จะต้องให้น้ำเต็มที่และใส่ปุ๋ยเคมีร่วมด้วย จากนั้นเว้นระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห์จึงใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพิ่ม เพื่อเสริมความสมบูรณ์ให้แก่ต้นทุเรียนทรายขาว

(3) การตัดแต่ง ควรตัดแต่งกิ่งให้โปร่ง ให้ใบได้รับแสงแดดทั่วถึง เพื่อช่วยให้การออกดอกติดผลดีขึ้น ลดการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช ลดกิ่งที่คอยแย่งอาหาร และช่วยให้ขนาดของผลทุเรียนสม่ำเสมอได้ขนาดตามที่ต้องการ และหลังการเก็บเกี่ยวต้องตัดแต่งกิ่งกระโดง กิ่งแห้ง กิ่งที่เป็นโรคหรือตาย และตัดกิ่งเปื่อยเสียออก เพื่อให้ทรงพุ่มโปร่งแสง แดดส่องถึง โดยหลังตัดแต่งกิ่งแล้วต้องทารอยแผลด้วยสารป้องกันเชื้อรา เช่น ปูนขาว ปูนแดง หรือสีน้ำมัน เป็นต้น

การเก็บเกี่ยว

(1) เก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือนมิถุนายน – กันยายน

(2) อายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม นับจากวันที่ดอกบานประมาณ 120 วัน หรือสังเกตลักษณะผล เช่น ชั่ว (ปลิง) บวมโตเห็นรอยต่อชัดเจน ก้านผลแข็ง มีสีเข้ม เมื่อสัมผัสจะรู้สึกสากมือ ปลายหนามแห้ง มีสีน้ำตาลเข้ม เปราะและห้กง่าย ร่องหนามห่าง เมื่อบีบหนามเข้าหากันจะรู้สึกว่ามีสปริง หรือมีรอยแยกบนพู เห็นได้ชัดเจน (มีเส้นระหว่างพู) เป็นต้น

(3) วิธีการเก็บเกี่ยว ใช้มีดตัดบริเวณข้อเหนือปลิงขึ้นไป โยนผลทุเรียนลงมาด้านล่าง โดยใช้กระสอบป่านหรือวัสดุที่เหมาะสมตวัดรองรับ แล้วนำมาวางบนผ้าใบหรือที่ที่เหมาะสม เพื่อลดการปนเปื้อน

การบรรจุหีบห่อ

รายละเอียดบนฉลากหรือบรรจุภัณฑ์ให้ประกอบด้วย

(1) ชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ทุเรียนทรายขาว” หรือ “Sai Khao Durian” หรือ “Tu Rian Sai Khao”

(2) ชื่อ ที่อยู่แหล่งผลิต เบอร์โทรศัพท์ของผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการค้าที่ติดต่อได้

(3) ปี เกรด วันที่บริโภค

3. ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้ากับแหล่งภูมิศาสตร์

ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ ตั้งอยู่ที่ละติจูด 6.67309 ลองจิจูด 101.10668 อยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดปัตตานี ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบสลับเชิงเขาสันกาลาศีรี สภาพดินเป็นดินเหนียวปนทราย และดินร่วนเหนียวปนทราย มีลักษณะการทับถมเป็นชั้นของดิน และอินทรีย์วัตถุเป็นดินตะกอนภูเขา รวมทั้งเทือกเขาสันกาลาศีรีเป็นจุดสูงสุดของแนวเทือกเขาบรรทัด ซึ่งเป็นจุดที่ตั้งฉากพอดีกับทะเลอ่าวไทย ระยะห่างประมาณ 20 กิโลเมตร จึงได้รับอิทธิพลจากลมทะเลที่พัดพาเอาแร่ธาตุมาทับถมบริเวณตำบลทรายขาว ส่งผลให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มาก

ลักษณะภูมิอากาศ

ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดประจำฤดูกาล 2 ชนิด ได้แก่ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือช่วงฤดูหนาวจะมีลมจากประเทศจีนพัดปกคลุมประเทศไทย ซึ่งเป็นลมเย็นและแห้ง ประเทศไทยตอนบนตั้งแต่ภาคกลางขึ้นไปจึงมีอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง แต่เมื่อพัดผ่านอ่าวไทยจะพัดเอาไอน้ำไปตกเป็นฝนในพื้นที่ภาคใต้ ส่งผลให้พื้นที่ตำบลทรายขาวมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง และมีอากาศเย็นเป็นครั้งคราว ส่วนลมมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดผ่านมหาสมุทรอินเดีย จึงพาเอาไอน้ำและความชุ่มชื้นมาสู่ประเทศไทย แต่เนื่องจากเทือกเขาตะนาวศรีด้านตะวันตกซึ่งปิดกั้นกระแสลมเอาไว้ จึงทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกรวมถึงพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์มีปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตก ซึ่งเป็นด้านรับลมมรสุม จึงส่งผลให้การปลูกทุเรียนทรายขาวได้รับผลดี เนื่องจากได้รับปริมาณน้ำฝนเพียงพอและพอดีต่อความต้องการ

จากลักษณะภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นปัจจัยเฉพาะที่มีในพื้นที่ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ซึ่งเอื้อต่อการปลูกทุเรียนเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ทุเรียนทรายขาวมีรสชาติดี หวานมันโดดเด่นแตกต่างจากพื้นที่อื่น ๆ กล่าวคือ เนื้อสีเหลือง ห้างและหนาละเอียดนุ่มเหมือนเนื้อครีม เปลือกบาง เมล็ดลีบ

ประวัติความเป็นมา

เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2507 เกษตรกรชาวบ้านตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ได้นำต้นทุเรียนสายพันธุ์นนทบุรีที่ได้ชื่อมาจากหน้าโรงพยาบาลศิริราช มาปลูกที่บ้านทรายขาว ในพื้นที่ตำบลทรายขาว โดยในสมัยนั้นมีการเพาะต้นทุเรียนในหม้อดินเผาเรียกว่า หม้อเหนน และเมื่อนำมาปลูกได้มีการขยายพันธุ์ไปยังสวนต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลทรายขาว ซึ่งผลผลิตที่ได้มีเอกลักษณ์เฉพาะ คือ เนื้อแห้ง เปลือกบาง รสชาติหวานหอม จนเป็นที่กล่าวขานว่าเป็น “ทุเรียนทรายขาว ทุเรียนแห่งเทือกเขาสันกาลาศีรี” ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดมาก นับแต่นั้นมาเกษตรกรจึงเริ่มปลูกทุเรียนทรายขาวอย่างแพร่หลายมากขึ้น โดยมีการนำสายพันธุ์หมอนทองที่ได้จากพื้นที่ตำบลทรายขาว และจากพื้นที่อื่น ๆ ที่มีคุณภาพดี ซึ่งผลผลิตที่ได้ยังคงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของทุเรียนทรายขาว ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2558 มีเกษตรกรได้ถวายที่ดินสวนทุเรียนให้กับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อทำเป็นเรือนเพาะชำ เพาะเลี้ยง ขยายพันธุ์ทุเรียนนนทบุรีและทุเรียนทรายขาว นอกจากนี้ มีการนำ

ทุเรียนทรายขาวเข้าร่วมการประกวดทุเรียนในงาน “บางกอกอะเมซิ่งทุเรียนเฟส 2016” ณ Central Food Retail Group กรุงเทพมหานคร ซึ่งทุเรียนทรายขาวเป็นที่ชื่นชอบของนักทานทุเรียนทั่วโลก ติดอันดับ 1 ใน 5 ของทุเรียนที่มีเนื้อสีทอง รสชาติกลมกล่อม หวานนุ่ม แป้งน้อย กลิ่นหอมหวาน และอร่อยละมุนลิ้น รวมทั้งมีการจัดงานประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้าทุเรียนทรายขาวอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เช่น งานเกษตรสร้างชาติ ณ สวนลุมพินี โครงการส่งเสริมการสร้างผลไม้อัตลักษณ์ประจำถิ่น และงานมหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นต้น

4. ขอบเขตที่ตั้งแหล่งภูมิศาสตร์

ขอบเขตพื้นที่การผลิตทุเรียนทรายขาว ครอบคลุมเขตพื้นที่ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี รายละเอียดตามแผนที่

5. การพิสูจน์แหล่งกำเนิด

- (1) ทุเรียนทรายขาวต้องผลิตในเขตพื้นที่ที่กำหนด และตามกระบวนการผลิตข้างต้น
- (2) กระบวนการผลิตจะต้องผ่านการควบคุมตรวจสอบ คือ มีการขึ้นทะเบียนสมาชิกผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้าทุเรียนทรายขาว รวมทั้งต้องมีเอกสารกำกับเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับได้

6. เงื่อนไขที่นายทะเบียนกำหนดตามมาตรา 15

- (1) จัดให้มีการขึ้นทะเบียนสมาชิกผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้าที่ประสงค์จะใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทุเรียนทรายขาว
 - (2) ผู้ขอขึ้นทะเบียนสมาชิกผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้า จะต้องปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับสมาชิกผู้ขอใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทุเรียนทรายขาว และดำเนินการตามแผนการควบคุมตรวจสอบทั้งกระบวนการผลิตในระดับผู้ผลิตและระดับจังหวัด
-

