



ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา

เรื่อง การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

สับประตูกุเกิด

ทะเบียนเลขที่ สข 52100031

เพื่อให้การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นไปตาม พระราชบัญญัติคุ้มครอง
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ให้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สับประตูกุเกิด คำขอเลขที่ 50100042
ทะเบียนเลขที่ สข 52100031 ซึ่งมีรายการทางทะเบียน ตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2550

ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

นางปิงนิมา ธนสันติ

(นางปิงนิมา ธนสันติ)
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

114/52

คำขอนี้มีผลตั้งแต่วันที่ขึ้นทะเบียน 26 ตุลาคม 2550

(นางปิงนิมา ธนสันติ)
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

30 ก.ย. 2556

ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

สับปะรดภูเก็ต

(1) เลขที่คำขอ	50100042	ทะเบียนเลขที่	สช 52100031
(2) วันที่ยื่นคำขอ	26 ตุลาคม 2550	วันที่ขึ้นทะเบียน	26 ตุลาคม 2550
(3) ผู้ขอขึ้นทะเบียน	จังหวัดภูเก็ต ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000		
(4) รายการสินค้า	สับปะรด		

(5) คุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัติ หรือคุณลักษณะเฉพาะของสินค้า

คำนิยาม

สับปะรดภูเก็ต (Phuket Pineapple) หมายถึง สับปะรดที่อยู่ในกลุ่มสายพันธุ์ควีน (Queen) ซึ่งปลูกในอำเภอเมืองภูเก็ต อำเภอกะทู้ และอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ลักษณะของสินค้า

- พันธุ์สับปะรด : เป็นสับปะรดในกลุ่มควีน
- ลักษณะทางกายภาพ

ใบ มีสีเขียวอ่อนมีแถบสีแดงบริเวณกลางใบ ขอบใบเรียบมีหนามสีแดงตลอดความยาวของใบ

ผล รูปทรงกระบอก ขนาดกลาง มีน้ำหนักตั้งแต่ 0.9 – 1.6 กิโลกรัม ตัวลูกมีลักษณะตรงหรือเอียงด้านใดด้านหนึ่ง ความยาวของลูกโดยเฉลี่ย 1/3 – 3/4 ของความยาวผล

ตาผล ตาลึก

เนื้อ มีสีเหลืองเข้มสม่ำเสมอ กลิ่นหอม เยื่อใยน้อย รสชาติหวานกรอบ แก่นผลมีความกรอบมากรับประทานได้

- ลักษณะทางเคมี

ปริมาณกรดโดยรวมเฉลี่ยร้อยละ 0.6 และมีความหวานอยู่ระหว่าง 17-20 ° brix

กระบวนการผลิต

การปลูก

- 1) ปลูกได้ตลอดปี
- 2) การเตรียมพื้นที่ปลูก มีการไถปรับระดับและ/หรือไถพรวนตามความเหมาะสม
- 3) ปลูกเป็นแถวคู่/แถวเดี่ยว โดยใช้หน่อขนาดกลางที่เกิดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต หากปลูกช่วงหน้าฝนต้องฝังหน่อให้เอียง 45 องศา เพื่อป้องกันน้ำขังในยอด

4) หากจำเป็นต้องบังคับดอก ให้เริ่มบังคับดอกหลังจากสับปะรดมีอายุ 8 เดือนขึ้นไป โดยการใช้สารเนฟธาซีนอะซิติกแอซิด (NAA) หยดลงในยอดสับปะรดหลังฝนตก และมีน้ำขังในดอกสับปะรด

การเก็บเกี่ยว

เก็บเกี่ยวพร้อมลูก และก้าน โดยเก็บเกี่ยวผลสับปะรดที่มีสีเขียวเกือบตลอดทั้งผล ในกรณีที่มีการบังคับดอกให้เก็บเกี่ยวหลังการบังคับดอกประมาณ 140 วัน

การบรรจุหีบห่อ

รายละเอียดบนฉลากให้ประกอบด้วยคำว่า “ สับปะรดภูเก็ต ” และ/หรือ “ Phuket pineapple ”

(6) ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้ากับแหล่งภูมิศาสตร์

ปัจจัยทางธรรมชาติและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ เป็นสิ่งจำเป็นในการผลิตและมีผลต่อคุณภาพของสับปะรดภูเก็ต
ลักษณะภูมิประเทศ

ภูเก็ตมีลักษณะเป็นเกาะริมทวีป คือเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ตามชายฝั่งทะเลหรือไม่ไกลแผ่นดินมากนัก จึงมีลักษณะทางธรณีวิทยาคล้ายคลึงกับแผ่นดินใหญ่ที่อยู่ใกล้เคียง พื้นที่เกาะประกอบด้วยพื้นที่ลาดชันแบบภูเขา ที่ราบเชิงเขา และที่ราบต่ำ พื้นที่ร้อยละ 70 เป็นภูเขาทอดยาวตามแนวเหนือใต้ ภูเขาส่วนมากอยู่ทางด้านตะวันตก ทำให้ที่ราบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกแคบ ทางด้านเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่ราบสูง มีคลองสายสั้นๆ ไหลลงทางตอนใต้และตะวันออก พื้นที่ร้อยละ 30 เป็นพื้นที่ราบ ส่วนใหญ่อยู่บริเวณตอนกลาง ตะวันออก และชายฝั่งตะวันตก ลักษณะของดินเป็นดินลิกเนอดินเป็นดินร่วน ดินร่วนปนดินเหนียว ดินร่วนปนทราย ดินร่วนเหนียวปนทราย ดินลิกเนอดินเป็นดินเหนียว ดินร่วนเหนียวปนทราย ดินเหนียวปนทราย หน้าดินค่อนข้างเป็นทราย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำถึงปานกลาง ระบายน้ำได้ดี ความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5 – 5.5 เป็นดินที่มีความเหมาะสมในการปลูกสับปะรดมาก นอกจากนี้จังหวัดภูเก็ตยังได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตั้งแต่เดือนเมษายน – เดือนกันยายน และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม–เดือนพฤศจิกายน ทำให้มีฝนตกชุกโดยฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม–เดือนตุลาคม และ ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – เมษายน จนเป็นเรียกขานกันว่า “ฝนแปด แดดสี่”

ประวัติความเป็นมา

ภูเก็ตเป็นแหล่งปลูกสับปะรดที่มีชื่อเสียงมานาน เนื่องจากสับปะรดที่ปลูกในภูเก็ตมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวคือ เนื้อจะหวานกรอบ กลิ่นหอม มีเยื่อใยน้อย จึงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมาก ความมีชื่อเสียงนี้ทำให้คนทั่วไปเรียกสับปะรดที่มาจากจังหวัดภูเก็ตว่า **สับปะรดภูเก็ต** ตามชื่อแหล่งปลูก การปลูกสับปะรดบนเกาะภูเก็ตสามารถปลูกได้ตลอดปีโดยเกษตรกรนิยมปลูกแซมในสวนยางพาราตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งต้นยางอายุได้ 3 ปี ทำให้มีรายได้ก่อนที่จะได้รับผลผลิตจากยางพารา สับปะรดภูเก็ตจัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ต

(7) ขอบเขตที่ตั้งแหล่งภูมิศาสตร์

ขอบเขตพื้นที่การปลูกสับปะรดภูเก็ต อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอถลาง อำเภอกะทู้ และอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รายละเอียดตามแผนที่


(8) เงื่อนไขที่นายทะเบียนกำหนดตามมาตรา 15

- (1) จัดให้มีระบบการตรวจสอบและควบคุม ทั้งกระบวนการผลิต ในระดับผู้ผลิต และระดับจังหวัด
- (2) จัดให้มีการขึ้นทะเบียนสมาชิกเกษตรกรผู้เพาะปลูก และผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขอใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สับปะรดภูเก็ต
- (3) ผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับสมาชิกผู้ขอใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สับปะรดภูเก็ต

(9) การพิสูจน์แหล่งกำเนิด

- (1) สับปะรดภูเก็ตต้องมีการปลูกในเขตพื้นที่ อำเภอถลาง อำเภอกะทู้ และอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตตามกระบวนการผลิตข้างต้น
- (2) กระบวนการผลิตจะต้องได้ผ่านการควบคุมตรวจสอบคือมีการขึ้นทะเบียนสมาชิกผู้ปลูกสับปะรดภูเก็ต รวมทั้งต้องมีเอกสารกำกับเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับได้

แผนที่แสดงแหล่งภูมิศาสตร์ สับปะรดภูเก็ต



ขอบเขตพื้นที่การผลิต สับปะรดภูเก็ต ครอบคลุมพื้นที่ อำเภอถลาง อำเภอกะทู้
และอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต