



ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา
เรื่อง การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางกฎหมาย
กระหันห่อบางกร่าง
ทะเบียนเลขที่ สช 55100041

เพื่อให้การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางกฎหมายศาสตร์เป็นไปตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางกฎหมายศาสตร์ พ.ศ.2546 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียนบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ให้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางกฎหมายศาสตร์ กระหันห่อบางกร่าง คำขอเลขที่ 53100069 ทะเบียนเลขที่ สช 55100041 ซึ่งมีรายการทางทะเบียนตามบัญชีแบบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ดังเด่าวันที่ 11 พฤษภาคม 2553

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. 2555

ab ab a

(นางปัจฉินา ชนสันดี)
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

คำขอนี้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับเอกสาร ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ✓

๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖

๒๗๖

ทะเบียนสิ่งปลูกสร้าง

กระท้อนห่อบางกร่าง

(1) เลขที่คำขอ 53100069 ทะเบียนเลขที่ สช 55100041

(2) วันที่ยื่นคำขอ 11 พฤษภาคม 2553 วันที่ขึ้นทะเบียน 11 พฤษภาคม 2553

(3) ผู้ขอขึ้นทะเบียน จังหวัดนนทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี องค์การบริหารส่วน
ตำบลบางกร่าง และนายนินทร์ สน อ้วม
ที่อยู่ ศาลากลาง จังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

(4) รายการสินค้า กระท้อน

(5) คุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของสินค้า

คำนิยาม

กระท้อนห่อบางกร่าง (Kathon-Hor-Bangkrang) หมายถึง กระท้อนพันธุ์พื้นเมืองที่มีการห่อผลก่อนการเก็บเกี่ยว
ทำให้ผลมีสีเหลืองนวล ปลูกในเขตพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอบางกรวย อำเภอปากเกร็ด อำเภอทางใหญ่
อำเภอบางบัวทอง และอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ลักษณะของสินค้า

1) พันธุ์กระท้อนห่อบางกร่าง

- พันธุ์ไวหรือพันธุ์เบา ให้ผลเร็ว ได้แก่ พันธุ์ไว พันธุ์ทับทิม พันธุ์นิมนวล พันธุ์ขันทอง พันธุ์ปุยเมฆ
พันธุ์เขียวหวาน พันธุ์กำมะหยี่ พันธุ์ทองหยิน
- พันธุ์หนัก ให้ผลช้า ได้แก่ พันธุ์ปุยฝ้าย พันธุ์อีล่า

2) ลักษณะทางกายภาพ

- ผล ขนาดผลใหญ่ประมาณ 200-800 กรัม
- เปลือก สีเปลือกเหลืองนวล ผิวเรียบเนียน มีเมือ
- เนื้อ เนื้อแน่น푸 ขาว ปุยนุ่น
- รสชาติ หวาน หอม

กระบวนการผลิต

การปลูก

- (1) กระท้อนปลูกได้ทั้งในที่ลุ่มและที่ดอน
- (2) กิ่งพันธุ์ที่ใช้ปลูก ได้จากการทابกิ่ง การติดตา หรือการต่อนกิ่ง
- (3) ทำการยกร่องขึ้นเพื่อสะเด็กในการระบายน้ำ สันร่องมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ร่องน้ำกว้างประมาณ 1.5 เมตร
ลึก 1 เมตร ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ ระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 6-8 เมตร หรือตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
- (4) ชุดหลุมปลูกขนาดไม่ต่ำกว่า $50 \times 50 \times 50$ เซนติเมตร (กว้าง x ยาว x สูง) หรือตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
- (5) ผสานดินที่ชุดขึ้นมา กับปุ๋ยคอก รองกันหลุมด้วยหินฟอสเฟต ประมาณ 1 กิโลกรัมต่อหลุม กลบดินผสานลงในหลุมให้สูง
กว่าระดับปากหลุมเล็กน้อย
- (6) วางต้นพันธุ์กระท้อน ปลูกลงกลางหลุมกดดินให้แน่น ใช้มือหลักปักยึดลำต้นกันลมพัดโยก รดน้ำให้ชุ่ม ถ้ามีแฉดจัด
ควรมีการพลาสติก จะทำให้กระท้อนดังด้วยเร็วขึ้น

การดูแลรักษา

(1) การให้น้ำ อายุ่งสมำเสມอในช่วงแรก และห่างขึ้นเมื่อโต ในช่วงเริ่มออกซ่อตอกและติดผลต้องให้น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ช้อตอกสมบูรณ์ เจริญเดิบโตสมำเสມอและลดปัญหาผลแตก

(2) การดัดแต่งกิ่ง 1 ครั้ง หลังจากการเก็บเกี่ยว โดยตัดกิ่งที่แน่นทึบ กิ่งแห้ง กิ่งเป็นโรคหรือถูกแมลงทำลายและกิ่งกระโดดออก

(3) การกำจัดวัชพืช ประมาณ 2 ครั้งต่อปี นับตั้งแต่เก็บเกี่ยวผลผลิต จนหมดฤทธิ์ และช่วงก่อนออกดอก

(4) การห่อผล จะเริ่มเมื่อผลเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีกระดังงา ประมาณช่วงต้นเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคม โดยใช้ใบตองแห้งหรือกระดาษ เพื่อป้องกันหนอนแมลงวันเจาะผล และทำให้ผลมีสีเหลืองนวลสวยงาม

การเก็บเกี่ยว

(1) ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน

(2) วิธีการเก็บ ด้วยมือหรือใช้มีดง锰อย บรรจุในภาชนะที่รองด้วยใบตอง

(3) โดยการนับอายุผล

- พันธุ์เบา จะมีอายุตั้งแต่ดอกบานถึงเก็บเกี่ยว ประมาณ 130-150 วัน

- พันธุ์หนัก ประมาณ 170-180 วัน

(4) โดยการสังเกต หรือโดยการสุมด้วยตา

- การเปลี่ยนแปลงภายในผล ได้แก่ เนื้อนุ่มขึ้น ความผ่าดลคล่อง

- การเปลี่ยนแปลงภายนอกผล ได้แก่ ผลเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือสีน้ำตาลจนถึงกันผล

การบรรจุหีบห่อ

(1) รายละเอียดบนฉลากให้ประกอบด้วยคำว่า “กระห้อนห่อบางกร่าง” และ/หรือ “Kathon-Hor-Bangkrang”

(2) ให้ระบุวันที่บรรจุ ชื่อผู้บรรจุ ปริมาณที่บรรจุ และเลขทะเบียน/เครื่องหมายการค้า(ถ้ามี)

การเคลื่อนย้าย กองเก็บ การรักษาสภาพ และการส่งมอบ

(1) การเก็บรักษา ผู้บรรจุหีบห่อจะต้องดูแลรักษาอุปกรณ์และสถานที่ในการบรรจุให้สะอาดถูกสุขลักษณะ

(2) การขนส่ง อุปกรณ์และพาหนะในการขนย้ายต้องสะอาด

(6) ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้ากับแหล่งภูมิศาสตร์

ลักษณะภูมิประเทศ

จังหวัดนนทบุรี เป็นที่ราบลุ่มดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้กับทะเลเมืองถึง ลักษณะดินเป็นดินตะกอนที่เกิดจากการพัดพาของน้ำ และตอกตะกอนทับกันเป็นเวลานานจนเป็นดินเหนียวเนื้อละเอียด ชั้นบนเป็นดินร่วนซุย มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุตามธรรมชาติ ทำให้เหมาะสมต่อการทำสวนผลไม้ สภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ระหว่างเดือนพฤษภาคม–ตุลาคม ทำให้เกิดฝนตก ปริมาณน้ำฝนมาก และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างเดือนพฤษภาคม–มีนาคม นำความหนาวเย็นและความแห้งแล้ง อากาศมีลักษณะค่อนข้างสม่ำเสมอตลอดพื้นที่ มีความชื้นสัมพัทธ์ระหว่างร้อยละ 53-81 สภาพของพื้นที่เหมาะสม ทำให้การปลูกกระห้อนได้ผลผลิตที่ดี

ประวัติความเป็นมา

สมัยรัชกาลที่ 5 (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) ได้เสด็จพระราชดำเนินไปตามคลองอ้อม คลองบางไทร และคลองบางกอกน้อย และได้เสด็จไปยังสวนนายบุตร ทองแย้ม หมู่ 6 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง ซึ่งเป็นผู้ปลูกกระห้อนโดยการห่อผล เพื่อป้องกันหนอนแมลงวันผลไม้เจาะผลและช่วยทำให้เปลือกนุ่มขึ้น นายบุตรได้นำกระห้อนห่อที่ตนปลูกมาถวาย ซึ่งได้รับคำชมว่า กระห้อนห่อ มีรสชาตดี “กระห้อนห่อบางกร่าง” จึงมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

เดิมมีพื้นที่ปลูกกระท้อนเฉพาะบริเวณหมู่ 6 และหมู่ 7 ตำบลบางกร่าง ซึ่งเป็นที่ลุ่มริมคลองบางกอกน้อย ต่อมาประมาณปี พ.ศ.2506 นายอโนน เกี้ยวน้อย ได้นำพันธุ์กระท้อนห่อบางกร่างมาปลูกที่หมู่ 5 ซึ่งเป็นพื้นที่ทำนา โดยการชุดร่องให้กว้างและลึก เพื่อปรับสภาพพื้นที่ให้เหมาะสมแก่การปลูกกระท้อนในที่ดอน ระยะหลังจึงได้มีการขยายพื้นที่การปลูกกระท้อนห่อบางกร่างไปทั่วทุกอำเภอในจังหวัดนนทบุรี เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่มริมแม่น้ำเจ้าพระยา และมีคุกคลองมากมาย ซึ่งเหมาะสมแก่การปลูกกระท้อนห่อบางกร่าง กลุ่มเกษตรกรทำสวน ตำบลบางกร่าง ได้ร่วมกันจัดงานกระท้อนห่อบางกร่าง และมีการจัดงานสืบท่อ跟มาทุกปี ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน-ต้นเดือนกรกฎาคม เพื่อประชาสัมพันธ์ กระท้อนห่อบางกร่าง ของจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายโดยทั่วไป

(7) ขอบเขตที่ตั้งแหล่งภูมิศาสตร์

ขอบเขตพื้นที่การปลูกกระท้อนห่อบางกร่าง อยู่ในเขตพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมดของ 6 อำเภอ ในจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอบางกรวย อำเภอบางใหญ่ อำเภอปากเกร็ด อำเภอบางบัวทอง และอำเภอไทรน้อย รายละเอียดตามแผนที่

(8) เงื่อนไขที่นายทะเบียนกำหนดตามมาตรา 15


- (1) จัดให้มีการขึ้นทะเบียนสมาชิกผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้า ที่ประสงค์จะขอใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กระท้อนห่อบางกร่าง
- (2) ผู้ขอขึ้นทะเบียนสมาชิกผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้า จะต้องปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับสมาชิกผู้ขอใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กระท้อนห่อบางกร่าง และดำเนินการตามแผนการควบคุมตรวจสอบ ทั้งกระบวนการผลิตในระดับผู้ผลิตและระดับจังหวัด

(9) การพิสูจน์แหล่งกำเนิด

- (1) กระท้อนห่อบางกร่าง จะต้องมีการปลูกในเขตพื้นที่ 6 อำเภอของจังหวัดนนทบุรีตามกระบวนการผลิตข้างต้น
- (2) กระบวนการผลิตจะต้องผ่านการควบคุมตรวจสอบ คือ มีการขึ้นทะเบียนสมาชิกผู้ผลิต และต้องมีเอกสารกำกับเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับได้

แผนที่แสดงแหล่งภูมิศาสตร์

กรุงท้อนห่อบางกร่าง



ขอบเขตพื้นที่การปลูกกรุงท้อนห่อบางกร่างครอบคลุมพื้นที่ รวม 6 อำเภอ คือ อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด อำเภอบางกรวย อำเภอบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง และอำเภอไทรน้อย ของจังหวัดนนทบุรี