



ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา  
เรื่อง การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  
สัมโorthaoy เมืองพิจิตร  
ทะเบียนเลขที่ สช 56100052

เพื่อให้การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นไปตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียนบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ให้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สัมโorthaoy เมืองพิจิตร คำข้อเลขที่ 55100093 ทะเบียนเลขที่ สช 56100052 ซึ่งมีรายการทางทะเบียนตามบัญชีแบบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2555

ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2556

(นางปัจฉิมา ชนลันติ)  
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

[หนอนนี้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันลงนาม 27 กันยายน 2555]

30 ก.ย. 2556

๒๐/๕๖

# ทะเบียนสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายศาสตร์

## สัมโorthaข่อยเมืองพิจิตร

(1) เลขที่คำขอ	55100093	ทะเบียนเลขที่	สช 56100052
(2) วันที่ยื่นคำขอ	27 กันยายน 2555	วันที่ขึ้นทะเบียน	27 กันยายน 2555
(3) ผู้ขอขึ้นทะเบียน	จังหวัดพิจิตร ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ถนนพิจิตร – ตะพาบทิน ตำบลท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000		
(4) รายการสินค้า	สัมโorthaข่อย		

### (5) คุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของสินค้า

#### คำนิยาม

สัมโorthaข่อยเมืองพิจิตร (Som-O Thakhoi Mueang Phichit) หมายถึง สัมโorthaทaข่อย ที่มีสภาพแวดล้อมเปรี้ยว เนื้อกุ้งสี  
ชมพูอ่อน ฉ่ำน้ำ เมล็ดเล็กหรือเมล็ดลีบ บางผลไม่มีเมล็ด ที่ปลูกในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร

#### ลักษณะของสินค้า

(1) พันธุ์สัมโortha : พันธุ์ทaข่อย

(2) ลักษณะทางกายภาพ

- รูปทรง มีขนาดผลปานกลางค่อนข้างโต ผลกลมสูง หัวมีจีบเล็กน้อย เส้นรอบวงประมาณ 15 – 22 นิ้ว  
น้ำหนักประมาณ 700 – 1,800 กรัม

- เปลือก เปลือกบาง เมื่อแกะจัดผิวค่อนข้างหยาบ ผิวสีเขียวอมเหลือง ต่อมน้ำมันใหญ่

- เนื้อ เนื้อกุ้งใหญ่ นิ่ม สีชมพูอ่อน ฉ่ำน้ำ เมียดกันแน่น หนึ่งผลมี 12 – 15 กลีบ ผนังกลีบมีสีชมพูอ่อน

- รสชาติ รสหวานอมเปรี้ยว มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว

- เมล็ด มีเมล็ดเล็กหรือเมล็ดลีบ บางผลไม่มีเมล็ด

#### กระบวนการผลิต

#### การปลูก

(1) สภาพพื้นที่ สัมโorthaข่อยเมืองพิจิตร สามารถเจริญเติบโตได้ดีและผลิตได้ในพื้นที่ ดังนี้

1.1 ปลูกได้ทั้งที่ดอนหรือที่ลุ่มที่ไม่มีน้ำขัง

1.2 ความชื้นต้องมากกว่า 400 มม.

1.3 ความลาดเอียงของพื้นที่ไม่เกิน 3 เปอร์เซ็นต์

1.4 ไม่ห่างไกลจากแหล่งน้ำชลประทานหรือน้ำธรรมชาติ

1.5 มีแสงแดดจัด

(2) ลักษณะพื้นที่ปลูก

2.1 เป็นดินร่วนเหนียวหรือดินร่วนปนทราย การระบายน้ำดี

2.2 ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน 5.5 – 6.5

2.3 ในพื้นที่ลุ่ม ปลูกแบบกรองบนสันดิน กว้าง 6 – 8 เมตร ระหว่างร่องกว้าง 1 เมตร ลึก 1 เมตร ระยะปลูก 8 x 6 เมตร ยกเว้นในแนวทิศเหนือ – ใต้

2.4 ในพื้นที่ดอน ระยะปลูก 6 x 6 เมตร หรือ 8 x 8 เมตร หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่

#### การเก็บเกี่ยว

(1) ระยะเก็บผลผลิตที่เหมาะสมหลังจากออกบานในช่วง 7 – 7.5 เดือน ซึ่งเป็นระยะที่สัมโorthaมีปริมาณน้ำตาลเพิ่มสูงสุด โดยสังเกตจากต่อมน้ำมันหรือนวลดบนผิวเปลือก การเก็บเกี่ยวสัมโorthaเพื่อการส่งออกต่างประเทศจะเก็บที่ความแก่ประมาณร้อยละ 70 ในขณะที่ผลยังมีปริมาณการดค่อนข้างสูง

(2) วิธีการเก็บ ใช้มีดตัดในกรณีที่ผลอยู่ระดับต่ำ หรือใช้บันไดปืนตัดก้านข้าและมีใบติดด้วย เพื่อความสวยงามหรือใช้จำปาสอย (จำปา คือ ไม้ไผ่ป่อง เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 3 – 4 เมตร ปลายข้างหนึ่งผ่าออกเป็นแฉกแล้วใช้กະลามะพร้าวขัดเปิดเอาด้านที่ผ่าให้บานรองรับผลสัมโภ วิธีนี้จะไม่มีข้อติดมาด้วย และผลอาจเสียหายเนื่องจากคมของไม้ผ่านบาดผิว)

#### การบรรจุหินห่อ

รายละเอียดบนฉลากให้ประกอบด้วยคำว่า

“ส้มโถท่าข่อยเมืองพิจิตร” และ/หรือ “Som – O Thakhoi Mueang Phichit”

### (6) ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้ากับแหล่งภูมิศาสตร์

#### ลักษณะภูมิประเทศ

จังหวัดพิจิตร มีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำสำคัญ 3 สาย คือ แม่น้ำน่าน แม่น้ำயม และแม่น้ำพิจิตร นอกจากริมน้ำยังมีลำคลองหลายสายซึ่งมีต้นน้ำจากทิวเขาเพชรบูรณ์ พื้นที่ของจังหวัดพิจิตรจึงเหมาะสมในการทำการทำไร่และทำสวน โดยสภาพพื้นที่ 2 ฝั่งแม่น้ำจะเป็นแหล่งปลูกส้มโภที่สำคัญของจังหวัดพิจิตร เนื่องจากคุณภาพของน้ำดี เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการทำการทำสวนผลไม้เป็นอย่างยิ่ง รวมถึงอุณหภูมิ แสงแดด และปริมาณน้ำฝน มีความเหมาะสมซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตมีคุณภาพดี จังหวัดพิจิตรมีปริมาณน้ำฝนทั้งปีประมาณ 2,000 มิลลิเมตร และอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 25 – 30 องศา

#### ประวัติความเป็นมา

จังหวัดพิจิตรเป็นแหล่งผลิตส้มโภที่สำคัญและมีชื่อเสียงมากในเขตภาคเหนือ มีการปลูกส้มโภท่าข่อย เมื่อประมาณ 100 ปีที่ผ่านมา โดยปลูกครั้งแรกที่บ้านนายบัว ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านท่าข่อย (ท่าข่อยเป็นชื่อหมู่บ้านหนึ่งในตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร) และการปลูกส้มโภในสมัยนั้นยังไม่มีการคัดเลือกสายพันธุ์และดังชื่อสายพันธุ์ จึงเรียกว่าส้มโภที่ปลูกในหมู่บ้านท่าข่อยว่า “ส้มโภท่าข่อย” ส้มโภของผู้ใหญ่บัวมีชื่อเสียงมาก แต่ไม่ทราบว่าເອົາພັນຫຼຸມຈາກໃໝ່ບາງຄນເລຳວ່າມີພະຫຼຸດງົມມາປັກກຣດອຍ່າງທີ່ບ້ານທ່າຂ່ອຍ ຜູ້ໃໝ່ບ້ານນໍາອາຫາມາຄວາຍທ່ານຫັງຈາກລັງແຮງຈ່າຍທ່ານໄດ້ມອນເມລືດສົມໂອໃຫ້ຜູ້ໃໝ່ບ້ານນໍາມາປຸກ ບາງຄນເລຳວ່າຜູ້ໃໝ່ບ້ານໄປຫຼື້ອພັນຫຼຸມຈາກກຽງເທິງ ແລະບ້າງກົງວ່າໄດ້ພັນຫຼຸມຈາກພ່ອຄ້າຫວັງຈິນ ຊື່ລ່ອງເຮືອນ້າມາຂາຍຕາມລຳນໍານ່າງເກົ່າມີຄືນ້ອນໍາມາປຸກໃນເບັນທ່າຂ່ອຍ ຈຶ່ງເປັນສົມໂອທ່າຂ່ອຍ ຕ່ອມາຄຽກລັບເປັນຄනຮຸນລູກຜູ້ໃໝ່ບ້ານໄດ້ມີການขยายพื้นที่การເພະປຸກມາກັນ ແລະໄດ້ສ່າງໄປປະກວດທີ່ກຽງເທິງ ຊະກາກປະກວດໄດ້ຮ່ວມຜ້າລາຍ 1 ຄູ້ ຈຶ່ງທ່າໃຫ້ສົມໂອທ່າຂ່ອຍເປັນທີ່ຮູ້ຈັກວ້າງຂວາງຍິ່ງເຊື້ນ

### (7) ขอบเขตที่ตั้งแหล่งภูมิศาสตร์

ส้มโภท่าข่อยเมืองพิจิตรมีขอบเขตพื้นที่ปัจจุบันครอบคลุมจังหวัดพิจิตร

### (8) เงื่อนไขที่นายทะเบียนกำหนดตามมาตรา 15

(1) จัดให้มีการขึ้นทะเบียนสมาชิกผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้า ที่ประสงค์จะขอใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ส้มโภท่าข่อยเมืองพิจิตร

(2) ผู้ขึ้นทะเบียนสมาชิกผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้า จะต้องปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับสมาชิกผู้ขอใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ส้มโภท่าข่อยเมืองพิจิตร และดำเนินการตามแผนการควบคุมตรวจสอบ ทั้งกระบวนการผลิตในระดับผู้ผลิตและระดับจังหวัด

### (9) การพิสูจน์แหล่งกำเนิด

(1) ส้มโภท่าข่อยเมืองพิจิตร ต้องปัจจุบันพื้นที่จังหวัดพิจิตร และแหล่งพันธุ์ส้มโภต้องมาจากสวน ส้มโภในจังหวัดพิจิตร

(2) กระบวนการผลิตต้องผ่านการควบคุมตรวจสอบ คือ การขึ้นทะเบียนสมาชิกเกษตรกรผู้ปลูก ส้มโภท่าข่อย เมืองพิจิตร รวมทั้งต้องมีหลักฐานกำกับเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับ

# แผนที่แสดงแหล่งภูมิศาสตร์ สัมโวท่าข่อยเมืองพิจิตร



ขอบเขตพื้นที่การปลูกสัมโภ่าข้อยเมืองพิจิตร ครอบคลุมพื้นที่ของจังหวัดพิจิตร