



ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา

เรื่อง การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

สัมโorthongดีบ้านแท่น
ทะเบียนเลขที่ สช 63100138

เพื่อให้การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นไปตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ให้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สัมโorthongดีบ้านแท่น คำขวัญที่ 62100209 ทะเบียนเลขที่ สช 63100138 ซึ่งมีรายการทางทะเบียนตามบัญชีแบบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20 มิถุนายน 2562

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ว. น.

(นายกศพส พังชูบรร)
ผู้อำนวยการกรมทรัพย์สินทางปัญญา

๓๓๗/๒๕๖๓

ทะเบียนสิ่งปลูกสร้างกูมิศาสตร์

ส้มโอทองดีบ้านแท่น

- (1) เลขที่คำขอ 62100209 ทะเบียนเลขที่ แซ 63100138
- (2) วันที่ยื่นคำขอ 20 มิถุนายน 2562 วันที่ขึ้นทะเบียน 20 มิถุนายน 2562
- (3) ผู้ขอขึ้นทะเบียน จังหวัดชัยภูมิ
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ 36000
- (4) รายการสินค้า ส้มโอ

(5) คุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของสินค้า

คำนิยาม

ส้มโอทองดีบ้านแท่น (Thong Dee Ban Thaen Pomelo และ/หรือ Som-O Thong Dee Ban Thaen) หมายถึง ส้มโอพันธุ์ทองดี ผลมีลักษณะกลมแบน เป็นร่องค่อนข้างบาง เนื้อกุ้งสีขาวอมชมพู เนื้อช้ำไม่แห้ง รสชาติกลมกล่อมหวานอมเปรี้ยว ไม่มีรี湘และรสชา ปลูกในเขตพื้นที่อำเภอบ้านแท่น ของจังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะของสินค้า

(1) พันธุ์ส้มโอ : พันธุ์ทองดี

(2) ลักษณะทางกายภาพ

- ผล ผลกลมแบน กันผลป้านเล็กน้อย ขนาดเส้นรอบผิวตั้งแต่ 15 – 20 นิ้ว น้ำหนักผลอยู่ระหว่าง 0.8 – 1.2 กิโลกรัม
- เปลือกผิว ผิวเรียบ สีเขียวอมเหลือง ต่อมน้ำมันละเอียด เมื่อแกะจัดเปลือกผิวค่อนข้างบาง เปลือกด้านในมีสีขาวและสีชมพู
- เนื้อ เนื้อสีขาวอมชมพูอยู่ในลักษณะเบียดกันแน่นไม่แตกแกะออกง่าย กุ้งนิ่มเป็นเงา
- รสชาติ หวานอมเปรี้ยว มีน้ำมากแต่ไม่แห้ง ไม่มีรี湘และรสชา

(3) ลักษณะทางเคมี

- ค่าความหวานอยู่ในช่วง 10 - 12 องศาบริกต์

กระบวนการผลิต

การปลูก

(1) ปลูกได้ทั้งพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ดอน พื้นที่ลุ่มควรปลูกแบบยกร่อง พื้นที่ดอนสามารถปลูกแบบพื้นราบโดยเป็นคุณภาพมาตรฐาน 30 - 50 เซนติเมตร เพื่อการระบายน้ำในหน้าฝน

(2) เตรียมหลุมปลูก ขนาดหลุมกว้าง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร จัดวางแนวปลูกระยะ 6 x 6 เมตร ใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอกผสมดินรองกันหลุมก่อนปลูก หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่

(3) กิงพันธุ์ส้มโอมหงส์ตีบ้านแท่นต้องมาจากต้นพันธุ์ที่ปลูกในพื้นที่ตำบลบ้านแท่น ตำบลสามสวน ตำบลสะพัง ตำบลบ้านเด่า ตำบลหนองคู ในอำเภอบ้านแท่น

(4) นำกิงตอนหรือกิงชำๆ ที่ได้จากต้นพันธุ์ส้มโอมหงส์ในหลุมปลูก กลบดินรอบโคนให้สูงประมาณ 1 นิ้ว คล้ายกระตะคิว ดอกไม้หลักเพื่อยึดลำต้นให้แน่น

(5) สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี ฤดูที่เหมาะสม คือ ช่วงฤดูฝนหรือช่วงปลายฝนต้นหนาว

(6) การตัดแต่งกิง เมื่อต้นส้มโอมหงส์ อายุ 3 – 4 ปี ควรตัดแต่งกิงส้มโอมหงส์เพื่อจัดทรงพุ่ม ให้ส่วนยอดโปร่งแสงแฉะส่องเข้าถึงภายในพุ่ม ควรทำแต่งตัวบุ่นแดง บุ่นขาว หรือสีน้ำมัน และฉีดพ่นด้วยสารป้องกันเชื้อราก และไส้ปุ๋ยบำรุงต้น

(7) การให้น้ำและใส่ปุ๋ย ตามระยะพัฒนาการและความต้องการของพืช เมื่อออกดอกควรลดให้น้ำหลังช่อออกติดผลแล้วให้น้ำสม่ำเสมอ

การเก็บเกี่ยว

(1) ระยะเก็บผลผลิตที่เหมาะสม คือ หลังช่อออกส้มโอมหงส์แล้ว 7 – 8 เดือนหรือ ช่วงเดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน สังเกตต่อมาน้ำมันบนผิวผลส้มโอมหงส์เป็นเม็ดโดดห่าง หรือ ผิวเปลือกส้มโอมหงส์เปียกมันเหลือง หลังเก็บเกี่ยวก้านนำผลส้มโอมหงส์ไว้ 1 – 3 วัน รสชาติจะดีขึ้นและแกะเนื้อง่าย

(2) วิธีการเก็บเกี่ยว ใช้กรรไกรตัดก้านข้าวผล หรืออุปกรณ์เก็บเกี่ยวที่เหมาะสมซึ่งสามารถป้องกันผลกระทบพื้น เก็บใส่ภาชนะที่สะอาด

การบรรจุหีบห่อ

(1) รายละเอียดบนบรรจุภัณฑ์ ฉลาก หรือหีบห่อให้ประกอบด้วยคำว่า “ส้มโอมหงส์บ้านแท่น” และ/หรือ “Thong Dee Ban Thaen Pomelo” และ/หรือ “Som-O Thong Dee Ban Thaen”

(2) ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ที่สามารถติดต่อได้

(6) ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้ากับแหล่งภูมิศาสตร์

ลักษณะภูมิประเทศ

อำเภอบ้านแท่น ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดชัยภูมิ ระหว่างละติจูดที่ 16 องศา 22 ลิปดาเหนือ ลองจิจูดที่ 102 องศา 20 ลิปดาตะวันออก สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง บางส่วนเป็นที่ราบลุ่ม มีภูเขาลูกเล็กๆ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 240 เมตร สภาพดินเป็นกลุ่มดินร่วนปนทราย บางแห่งเป็นดินเหนียวปนทราย มีก้อนปูนและเศษหินปะปน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อย

(pH 5.5 – 6.5) จัดอยู่ในกลุ่มชุดดินโครงซึม มีลักษณะเป็นคือ ลักษณะเชิงลึก ลักษณะหัวยอดาย ลักษณะหัวรัง และคลองชลประทานที่ใช้สั่งน้ำมาจากอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เกษตรกรใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำบ้านเพชรในการให้น้ำต้นส้มโอ ทำให้ได้รับมาตรฐานอาหารและประโยชน์หลากหลายชนิด ส่งผลให้ "ส้มโอมหงส์ดีบ้านแท่น มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ เนื้อกุ้งสีขาวอมชมพู รสชาติกลมกล่อม หวานอมเปรี้ยว เนื้อฉ่ำ ไม่แห้ง ไม่มีรสมะลุ่มและรสชาติ"

ลักษณะภูมิอากาศ อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุม แบ่งเป็น 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน อยู่ในช่วงเดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 38.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 40.3 องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน ฤดูฝน อยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม ปริมาณน้ำฝนต่อปีเฉลี่ย 940.934 – 1067.57 มิลลิเมตร ฤดูหนาว อยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม – เดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 11.9 องศาเซลเซียส นอกจากนี้พื้นที่อำเภอ บ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ยังมีป่าละเมาะทั่วไป และป่าป่าเบร์ ภูเขาสำคัญ คือ ภูเม็ง อยู่ทางทิศตะวันออก และภูตะเกา อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จึงทำให้อุณภูมิต่ำกว่าพื้นที่โดยรอบ อากาศเย็นและเหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโต และให้ผลผลิตของส้มโอ ส่งผลให้เปลือกผิวของส้มโอมหงส์ดีบ้านแท่น มีผิวเรียบ สีเขียวอมเหลือง ต่อมน้ำมันละเอียด เมื่อแกะเปลือกผิวค่อนข้างบาง เปลือกด้านในสีขาวและชมพู

ประวัติความเป็นมา

ส้มโอมหงส์ดีบ้านแท่น เริ่มมีการเพาะปลูกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 โดยนายบุญมี นามวงศ์ ได้เดินทางไปปูรุณานท์สวนส้มโอ อำเภอสามพวน จังหวัดนครปฐม พร้อมซื้อพืช 苗 ที่ดินของตัวเอง ในหมู่บ้านหนองผักหลอด อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นที่ราบสูง บางส่วนเป็นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ำชลประทานให้ผลิต ผืนดินมีความอุดมสมบูรณ์ ส้มโอมหงส์ดีมีการปรับด้วยเข้ากับสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ ของพื้นที่ จนมีเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะตัว เนื้อกุ้งสีขาวอมชมพู รสชาติกลมกล่อม หวานอมเปรี้ยว เนื้อฉ่ำ ไม่แห้ง ไม่มีรสมะลุ่มและรสชาติ จึงมีการขยายพันธุ์ปลูกกันแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ทำให้จังหวัดชัยภูมิ เป็นพื้นที่ผลิตส้มโอที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกษตรกรมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ ห้องดีบ้านแท่น ผลิตส้มโอที่มีคุณภาพดี ตรงตามที่ตลาดต้องการและสามารถส่งออกได้ มีการจัดตั้งโรงเรียนปลูกส้มโอขึ้น เพื่อให้เกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคในการผลิตส้มโอ มีการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่หลากหลาย เช่น การใช้เครื่องจักรกล แม่ค้าส้มโอ ฯลฯ รวมถึงการนำส้มโอไปแปรรูป成 ผลิตภัณฑ์ อย่างเช่น น้ำส้มสายชู น้ำเชื่อม น้ำผลไม้ ฯลฯ ที่มีความนิยมสูงในประเทศไทย และมีการจัดงาน "เกษตรกลุ่มส้มโอมหงส์ดีบ้านแท่น" ในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี เพื่อประกวดและจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกร รวมถึงส่งเสริมการขยายส้มโอที่มีคุณภาพให้คนทั่วไปได้รู้จักส้มโอมหงส์ดีบ้านแท่นมากยิ่งขึ้น

(7) ขอบเขตที่ตั้งแหล่งภูมิศาสตร์

ขอบเขตพื้นที่การปลูกส้มโอมหงส์ดีบ้านแท่น ครอบคลุมพื้นที่อำเภอบ้านแท่น ของจังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดปรากฏตามแผนที่

(8) การพิสูจน์แหล่งกำเนิด


- (1) ส้มโอมหงส์ดีบ้านแท่น ต้องผลิตในเขตพื้นที่ที่กำหนด และตามกระบวนการผลิตข้างต้น
- (2) กระบวนการผลิตจะต้องผ่านการควบคุมตรวจสอบ คือมีการขึ้นทะเบียนสมาชิกผู้ผลิตส้มโอ ห้องดีบ้านแท่น รวมทั้งต้องมีเอกสารหรือหลักฐานกำกับเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับได้

(9) เสื่อนไขที่นายทะเบียนกำหนดตามมาตรา 15

(1) จัดให้มีการขึ้นทะเบียนสมาชิกผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้า ที่ประสงค์จะขอใช้สิ่งปั้งชี้ทางภูมิศาสตร์ สัมโorthongดีบ้านแท่น

(2) ผู้ขอขึ้นทะเบียนสมาชิกผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้า จะต้องปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับสมาชิกผู้ขอใช้สิ่งปั้งชี้ทางภูมิศาสตร์ สัมโorthongดีบ้านแท่น

แผนที่แสดงแหล่งภูมิศาสตร์ สัมโภทองดีบ้านแท่น



ขอบเขตพื้นที่การปลูกสัมโภทองดีบ้านแท่น ครอบคลุมพื้นที่อำเภอบ้านแท่น ของจังหวัดชัยภูมิ