



ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา

เรื่อง การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

หอเมเดงศรีสะเกษ

ทะเบียนเลขที่ สช 63100142

เพื่อให้การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นไปตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ให้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หอเมเดงศรีสะเกษ คำขอนเจลที่ 62100210 ทะเบียนเลขที่ สช 63100142 ซึ่งมีรายการทางทะเบียนตามบัญชีแบบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562

ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563

นายพงษ์ พันธุ์คง

(นายพงษ์ พันธุ์คง)
ผู้อำนวยการกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ทะเบียนสิ่งปลูกสร้าง

ห้อมแดงครีสีสะเกษ

(Hom Dang Sisaket และ/หรือ Sisaket Shallot)

(1) เลขที่คำขอ	62100210	ทะเบียนเลขที่	สช 63100142
(2) วันที่ยื่นคำขอ	3 กรกฎาคม 2562	วันที่ขึ้นทะเบียน	3 กรกฎาคม 2562
(3) ผู้ขอขึ้นทะเบียน	จังหวัดครีสีสะเกษ ^{ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดครีสีสะเกษ ถนนเทพฯ ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองครีสีสะเกษ จังหวัดครีสีสะเกษ 33000}		
(4) รายการสินค้า	ห้อมแดง		

(5) คุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของสินค้า

คำนิยาม

ห้อมแดงครีสีสะเกษ (Hom Dang Sisaket และ/หรือ Sisaket Shallot) หมายถึง ห้อมแดงพันธุ์ครีสีสะเกษ มีลักษณะเปลือกแห้งมัน สีแดงเข้มปนขาว หัวมีลักษณะกลม มีกลิ่นฉุน ชื่งปลูกในพื้นที่ อำเภอเมือง ครีสีสะเกษ อำเภอราษฎร์ไชลด์ อำเภออย่างซุ่มน้อย อำเภอ กันทรารมย์ อำเภออุทุมพรพิสัย อำเภอวังพวน และ อำเภอพยุห์ ของจังหวัดครีสีสะเกษ

ลักษณะของสินค้า

(1) พันธุ์ห้อมแดง

- พันธุ์ครีสีสะเกษ

(2) ลักษณะทางกายภาพ

- รูปทรง เป็นหัวทรงกลม ขนาดหัวใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 - 3 เซนติเมตร

- เปลือก เปลือกแห้งมัน เปลือกนอกสีแดงปนขาว เปลือกหนาและเหนียว

- เนื้อ เมื่อลอกเปลือกออกจะพบหัวแบ่งออก 2 - 5 หัว เนื้อสีขาว อ่อนนุ่ม ไม่มีกลิ่น

- รสชาติ มีรสหวานเล็กน้อย กลิ่นฉุน

กระบวนการผลิต

การปลูก

(1) หัวพันธุ์ห้อมแดง ต้องใช้หัวพันธุ์สะอาด ปลอดโรคและแมลง

(2) พื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกห้อมแดง เป็นแหล่งที่ไม่มีน้ำขัง สภาพพื้นที่ราบเรียบ ดินร่วนซุย มีการระบายน้ำดี อยู่ใกล้แหล่งน้ำ

(3) ถุงที่เหมาะสมในการปลูกเพื่อบริโภค คือ ช่วงเดือนตุลาคม-มกราคม

(4) ระยะปลูกอยู่ระหว่าง 10×10 เซนติเมตร ถึง 20×20 เซนติเมตร หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ ก่อนปลูกควรดูแลปลูกให้ดินชุ่ม นำหัวพันธุ์ปลูกลงในแปลง เอาส่วนโคนจิ้มลงไปในดินประมาณครึ่งหัว หลังปลูกใช้ฟางแห้งคลุมแปลง และดูแลปลูกให้ชุ่ม

(5) การให้น้ำ ควรให้น้ำสม่ำเสมอ ระยะปลูกใหม่ควรให้น้ำทุกวัน ห้องแดงในช่วงการเจริญเติบโต ให้น้ำอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ ก่อนเก็บเกี่ยว ควรลดการให้น้ำเพื่อให้หัวหอมแข็งแรง และลดความชื้น ในหัวหอม ทำให้เก็บห้องแดงได้นาน

(6) การดูแลรักษา ควรให้ปุ๋ยแก่ห้องแดงในปริมาณที่เพียงพอ และเหมาะสมในแต่ละช่วงการเจริญเติบโต คลุมดินเพื่อรักษาความชื้น และเป็นการควบคุมกำจัดวัชพืช และดูแลป้องกันกำจัดโรคและแมลงอย่างเหมาะสม

การเก็บเกี่ยว

(1) ผลผลิตห้องแดงที่พร้อมเก็บเกี่ยว ต้องมีอายุการเก็บเกี่ยวอยู่ในช่วง 60 - 80 วัน หลังปลูก

(2) วิธีการเก็บเกี่ยว ใช้แรงงานคนถอนต้นและหัวขี้นมาจากดิน และมัดเป็นกลุ่มหรือถุง

(3) หลังการเก็บเกี่ยวห้องแดงแล้วต้องนำมาฝังในที่ร่ม ให้มีอากาศถ่ายเทได้ดี เพื่อรักษาความชื้นจากหัวและใบห้อง ป้องกันไม่ให้ถูกแดด ฝน หรือน้ำค้าง

การบรรจุหีบห่อ

(1) รายละเอียดบนฉลากหรือบรรจุภัณฑ์ ให้ประกอบด้วยคำว่า “ห้องแดงศรีสะเกษ” และ/หรือ “Hom Dang Sisaket” และ/หรือ “Sisaket Shallot”

(2) ให้ระบุชื่อผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย ชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิตหรือจัดจำหน่าย ปริมาณหน้าหันกบรรจุเป็นกรัม หรือกิโลกรัม

(6) ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้ากับแหล่งภูมิศาสตร์

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศ จังหวัดศรีสะเกษตั้งอยู่ระหว่างละติจูด 14 - 15 องศาเหนือ และลองจิจูด 104 - 105 องศาตะวันออก อยู่เหนือระดับน้ำทะเล เนิ่น 120 เมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดศรีสะเกษ เป็นที่ราบสูงโครงสร้างทุ่งนา มีภูเขาและป่าไม้อ้อยทางตอนใต้ติดแนวเทือกเขานามดงรักซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา เป็นต้นกำเนิดแม่น้ำหลายสาย และพื้นที่จะค่อยๆ ลาดมากตามเนินและทิศตะวันตกเกิดเป็นลำน้ำสาขาขนาดใหญ่ และเล็กหลายสาย เช่น ห้วยตา ห้วยกับกัน ห้วยสำราญ ลำน้ำมูลส่วนที่ 3 เป็นต้น และจังหวัดฯ รวมกันตลอดระยะเวลาที่ลำน้ำมูลและลำน้ำชีไหลผ่าน ส่งผลให้พื้นที่ปลูกห้องแดงมีแหล่งน้ำได้ดีที่อุดมสมบูรณ์

พื้นที่ในเขตลุ่มน้ำมูลของจังหวัดศรีสะเกษ เป็นดินเตกตอนเชิงซ้อนที่มีการระบายน้ำเร็ว ลักษณะดินบริเวณที่ราบลุ่ม เกิดจากตะกอนลำน้ำพัดพามาทับกัน ดินที่พบส่วนใหญ่มีลักษณะการระบายน้ำค่อนข้างลento ซึ่งตะกอนดินที่ทับกันเป็นเวลานานส่งผลให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์สูงเหมาะแก่การปลูกห้องแดงให้ได้คุณภาพดี

ลักษณะภูมิอากาศ

จังหวัดครีสະເກເມີສກາພງມີອາກາສໂດຍທົ່ວໄປເປັນແບບອາກາຕ້ອນຈັດໃນຖຸຮ້ອນ ແລະຄ່ອນຂ້າງໜ້າໃນຖຸຫ້າວ ສ່ວນຖຸຟັນຈະມີຝັນຕົກມາກໃນເດືອນກັນຍາຍນ ໂດຍມັກຈະຕົກທັກໃນພື້ນທີ່ຕອນກາລາງແລະຕອນໄຕ້ຂອງຈັງຫວັດ ສ່ວນພື້ນທີ່ທາງຕອນເໜືອຂອງຈັງຫວັດມີປົມາຟັນຕົກນ້ອຍ ແລະກາຮົາຈາຍຕົວຂອງຝັນໄມ່ສໍາ່ເສມອໄດ້ຮັບອິທີພລຈາກລມນຣສຸມຕະວັນຕົກເລີ່ມໄຕ້ ແລະລມນຣສຸມຕະວັນອອກເລີ່ມເໜືອ ອຸນຫຼຸມີຕໍ່ສຸດປະມານ 10 ອົງຄາເຊລເຊີຍສ ສູງສຸດປະມານ 40 ອົງຄາເຊລເຊີຍສ ຄວາມຊື້ນສັນພັກຮ້າເລີ່ມຮ້ອຍລະ 66 - 73 ດ້ວຍສກາພງມີອາກາສຂອງຈັງຫວັດຄຣີສະເກເທິຖຸ້ນຫ້າວໄມ່ຫ້າວມາຈົນເກີນໄປແລະມີຄວາມຊື້ນສັນພັກຮ້າເລີ່ມທີ່ເໝາະສົມຮ່ວ່າງຮ້ອຍລະ 60 - 70 ໃນຂ່າວເດືອນພຖຄຈິກາຍນ-ຮ້າວຄມ ທຳໄໝຈັງຫວັດຄຣີສະເກເປັນພື້ນທີ່ທີ່ເໝາະສົມຕ່ອກາເຈົ້າຢູ່ເຕີບໂຕຂອງຫອມແດງ ທີ່ໃໝ່ໄໝພົມພັດທີ່ມີຄຸນກາພົດ ຈາກສກາພງມີປະເທດແລະງົມີອາກາສດັ່ງກ່າວຈຶ່ງສັງຜລໃຫ້ຫອມແດງທີ່ປຸລູກໃນຈັງຫວັດຄຣີສະເກເ ມີລັກຊະສີເປັນອົກນອກສີແຕ່ງປນ່ວງ ເປົ້ອກຫາແລະເໜື່ອວິທີ່ນຸ່ງ ມີກິ່ນແນຸ້ນ ທີ່ເປັນເອກລັກຊົນຂອງຫອມແດງຄຣີສະເກເ

ประวัติความเป็นมา

ຫອມແດງເປັນພື້ນທີ່ພັກແລະສຸນໆໄພຣທີ່ຄົນໄກຢູ້ຈັກແລະຄຸ້ນເຄຍມານານ ມີກາຮົາປຸລູກຕ່ອນເນື່ອງກັນມາຍ່າງຍາວານາທີ່ໃນແບບເພື່ອເປັນຮາຍໄດ້ເສົມຫຼັງຖຸກາທ່ານາແລະເພື່ອກາຮົາເກີບໄວ້ບໍລິໂກດໃນຄວ້ວເຮືອນ ສັນນິ່ງຈູານວ່າຫອມແດງມີຄື່ນກຳນົດໃນເອເຊີຍຕະວັນຕົກເລີ່ມໄຕ້ ແກ່ປະເທດອັພການີສັການແລະອິຫວ່ານ ໂດຍກາລາຍພັນຮູ້ຕາມຮຽມຊາດີມາຈາກຫອມໄໝ່ແລະມີກາຮົາຄັດເລືອກພັນຮູ້ ໂດຍຫອມແດງເປັນພື້ນທີ່ອາຫາດຕັ້ງແຕ່ຄຣິສຕໍ່ຕວຽ່ງທີ່ 12 ໃນປະເທດຝຣັ່ງເສດ ໃນສ່ວນຂອງຈັງຫວັດຄຣີສະເກເ ມີເລົາຕ່ອກັນມາວ່າຫອມແດງຄຣີສະເກເປຸລູກຈາກດິນໂພນຫຼືດິນຈອນປລາກ ທີ່ເປັນງົມີປັ້ງຢູ່ຂອງປະຊຸມຫຼັກກຳນົດທີ່ຄືດຄັ້ນເພື່ອແກ້ໄຂປັ້ງຢູ່ໃນກາຮົາປຸລູກຫອມແດງໄທ້ໄດ້ພົມພັດທີ່ຍິ່ງຊື່ນ ພື້ນທີ່ໃນກາຮົາປຸລູກຫອມແດງຂອງຈັງຫວັດຄຣີສະເກເເປັນດິນມູລທາງຍ ທີ່ເປັນດິນຕະກອນລຸ່ມນໍ້າໂບຮານລຳນໍ້າມູລແລະລຳນໍ້າສາຂາມູລພັດພາຕະກອນດິນສະສມທັບຄົມກັນເປັນຮະຍະເວລານານ ທຳໄໝດິນມີຄວາມອຸດົມສົມບູຮົນສູງ ແລະເມື່ອໃຊ້ພົມກັບດິນຈອນປລາກທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ເດັ່ນຫລາຍປະກາງ ຈຶ່ງເປັນທີ່ມາຂອງຄວາມຫອມແລະຄວາມອ່ວຍຍອງເນື້ອຫອມແດງຄຸນກາພ ລັກຊະເດັ່ນຂອງຫອມແດງຄຣີສະເກເກ່າວ້າສັ້ນໆ ໄດ້ວ່າ "ໄໝ່ ແທ້ ແຕ່ ມັນ ຄອເລິກ" ຫອມແດງຈຶ່ງກລາຍເປັນພື້ນທີ່ເຄົ້າຮູ້ກີຈີທີ່ສຳຄັ້ນແລະມີ້ຂໍ້ເສີ່ງອົກຍ່າງໜຶ່ງຂອງຈັງຫວັດຄຣີສະເກເມາຈນດຶງປັຈຈຸບັນ ຕາມຄໍາຂວັງຂອງຈັງຫວັດຄຣີສະເກເທີ່ວ່າ "ຄຣີສະເກເແດນປຣາສາຫອມຫອມ ກະເທື່ອມືດີ ມີສວາສມເຕີຈ ເບີດງລຳດວນ ພລາກລ້ວນວັພນໜ່ວຍ ເລີສລໍ້ສາມັກຄື" ຕລອດຈົນມີກາຮົາຈັດຈານເທັກກາລຫອມແດງໃໝ່ຫລາຍຢ່າງເກົວ ເຊັ່ນ ຈາກເທັກກາລຫອມແດງຢ່າງເກົວ ເຊັ່ນ ຈາກເທັກກາລຫອມແດງຢ່າງເກົວວັທີນ ທີ່ມີກິຈກາຮົມກາຈັດປະກວດຫອມແດງ ປະກວດຂບວນແກ່ຫອມແດງແລະກິຈກາຮົມຕ່າງໆ ກົດໄວ້ເປັນຈາກເທັກກາລສຳຄັ້ນຢ່າງໜຶ່ງຂອງຈັງຫວັດຄຣີສະເກເ

(7) ຂອບເຂດທີ່ຕັ້ງແຫລ່ງງົມີສາສຕ່ຽງ

ຂອບເຂດພື້ນທີ່ກາຮົາປຸລູກຫອມແດງຄຣີສະເກເ ຄຣອບຄຸມເຂດພື້ນທີ່ອຳເກົວເມື່ອຄຣີສະເກເ ອຳເກົວຮາຍ්-ໄສລ ອຳເກົວຢ່າງໜຶ່ງນ້ອຍ ອຳເກົວກັນທຣາມຢີ ອຳເກົວຢ່າງໜຶ່ງນ້ອຍ ພຣີສັຍ ອຳເກົວວັທີນ ແລະອຳເກົວພູ້ທີ່ຂອງຈັງຫວັດຄຣີສະເກເ ຮາຍລະເອີ່ມຕາມແຜນທີ່


(8) การพิสูจน์แหล่งกำเนิด

- (1) ห้อมแดงครีสตัลต้องปลูกในเขตพื้นที่ที่กำหนด และตามกระบวนการผลิตข้างต้น
- (2) กระบวนการผลิตจะต้องผ่านการควบคุมตรวจสอบ คือ มีการขึ้นทะเบียนสมาชิกผู้ผลิต ห้อมแดงครีสตัล รวมทั้งต้องมีเอกสารกำกับเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับได้

(9) เงื่อนไขที่นายทะเบียนกำหนดตามมาตรา 15

- (1) จัดให้มีการขึ้นทะเบียนสมาชิกผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้า ที่ประสงค์จะขอใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ห้อมแดงครีสตัล
 - (2) ผู้ขอขึ้นทะเบียนสมาชิกผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้า จะต้องปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับสมาชิกผู้ขอใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ห้อมแดงครีสตัล
-

แผนที่แสดงแหล่งภูมิศาสตร์ ห้อมแดงศรีสะเกษ



ขอบเขตพื้นที่การปลูกห้อมแดงศรีสะเกษ ครอบคลุมเขตพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอราชบีเล
อำเภอยางชุมน้อย อำเภอแกนทรารมย์ อำเภออุทุมพรพิสัย อำเภอวังทิน และอำเภอพยุห์ ของจังหวัด
ศรีสะเกษ