



ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา

เรื่อง การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ลำไยพวงทองบ้านแพ้ว

ทะเบียนเลขที่ สช 63100145

เพื่อให้การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นไปตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ให้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ลำไยพวงทองบ้านแพ้ว คำขวัญที่ 62100212 ทะเบียนเลขที่ สช 63100145 ซึ่งมีรายการทางทะเบียนตามบัญชีแบบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันลงนามขึ้นทะเบียน 19 กรกฎาคม 2562

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. 2563

นายทศพล ทั้งสุนทร
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

๑๖๗๙/๒๕๖๓

ทะเบียนสิ่งปลูกสร้าง

ลำไยพวงทองบ้านแพ้ว

(Banphaeo Phuang Thong Longan และ/หรือ Lamyai Phuang Thong Banphaeo)

- (1) เลขที่คำขอ 62100212 ทะเบียนเลขที่ สช 63100145
- (2) วันที่ยื่นคำขอ 19 กรกฎาคม 2562 วันที่เขียนทะเบียน 19 กรกฎาคม 2562
- (3) ผู้ขอเขียนทะเบียน จังหวัดสมุทรสาคร
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 5 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลมหาชัย
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
- (4) รายการสินค้า ลำไย

(5) คุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของสินค้า

คำนิยาม

ลำไยพวงทองบ้านแพ้ว (Banphaeo Phuang Thong Longan และ/หรือ Lamyai Phuang Thong Banphaeo) หมายถึง ลำไยพันธุ์พวงทอง มีผิวเปลือกเรียบ สีน้ำตาลอ่อน ผลค่อนข้างเบี้ยว เมล็ดขนาดเล็ก เนื้อหนา แห้ง ไม่แหะ เนื้อใจแน่นเมล็ด มีรสชาติกรอบหวาน ซึ่งปลูกในเขตอำเภอ บ้านแพ้วและอำเภอระทุมaben ของจังหวัดสมุทรสาคร

ลักษณะของสินค้า

(1) พันธุ์ : พันธุ์พวงทอง

(2) ลักษณะทางกายภาพ

- รูปทรง รูปร่างบิดเบี้ยว ป้อมรี ปลายผลป้านกลม
- ผิวเปลือก ผิวเปลือกเรียบ สีน้ำตาลอ่อน
- เนื้อ เนื้อใจแน่นเมล็ด กรอบ เมล็ดขนาดเล็ก รูปทรงโด เนื้อแห้ง ไม่แหะ
- รสชาติ กรอบ แห้ง ไม่แหะ รสชาติหวานกำลังดี

(3) ลักษณะทางเคมี

- ค่าความหวานอยู่ในช่วง 18-22 องศาบริกก์

กระบวนการผลิต

การปลูก

(1) ปลูกแบบยกร่องสวน มีน้ำล้อมรอบ เนื่องจากจังหวัดสมุทรสาครมีระดับน้ำได้ดินสูง และมีสภาพดินเป็นดินเหนียว อุ่มน้ำ และระบายน้ำได้น้อย สันร่องมีความกว้าง 6-8 เมตร และร่องน้ำกว้าง 1-2 เมตร ระยะปลูกบนร่องสวน 6 เมตรหรือตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่

(2) การเตรียมหลุมปลูก เอัดนกนหลุมมาคลุกเคล้ากับปุ๋ยคอก และใส่ร่องกันหลุมกลับลงไป นำกิงพันธุ์ลำไยพวงทองลงปลูก กลบดินโคนต้นให้แน่น หาไม้หลักยึดป้องกันกิงหักโคน แล้วรดน้ำให้ชุ่ม

(3) ถดู่ที่เหมาะสมในการปลูก คือ สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี

(4) การให้น้ำ ในช่วงแรกของการปลูกควรดูแลพืชอย่างระมัดระวัง หลังจากปลูก 2 สัปดาห์ จึงค่อยเว้นระยะเวลาการให้น้ำ เมื่อต้นพันธุ์ลำไยแข็งแรง

(5) การดูแลรักษา ควรให้ปุ๋ยในปริมาณที่เพียงพอ และเหมาะสมในแต่ละช่วงการเจริญเติบโต รวมถึงควบคุมกำจัดวัชพืช และดูแลป้องกันกำจัดโรคและแมลงอย่างเหมาะสม

การเก็บเกี่ยว

เก็บเกี่ยวในช่วงเดือนพฤษภาคม–พฤษภาคม

การบรรจุหีบห่อ

(1) รายละเอียดบนฉลาก/หีบห่อ ให้ประกอบด้วยคำว่า “ลำไยพวงทองบ้านแพ้ว” และ/หรือ “Banphaeo Phuang Thong Longan” และ/หรือ “Lamyai Phuang Thong Banphaeo ”

(2) ให้ระบุ ชื่อสวน/เกษตรกร ที่อยู่ที่ดินต่อได้

(6) ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้ากับแหล่งภูมิศาสตร์

ลักษณะภูมิประเทศ

จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด 13 องศา 34 ลิปดา 0 พีลิปดาเหนือ ลองจิจูด 100 องศา 13 ลิปดา 0 พีลิปดาตะวันออก มีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่านตอนกลางจังหวัด ไหลคดเคี้ยวจากแนวหนึ่งลงได้สู่อ่าวไทย จึงเหมาะสมที่จะทำการเพาะปลูกพืชนานาชนิด พื้นที่ตอนบนในเขตอำเภอบ้านแพ้วและอำเภอกระหุ่มแบบ ดินเป็นดินเหนียวมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมในการปลูกลำไยพวงทองบ้านแพ้ว เนื่องจากบริเวณผิวดินดินจะมีอนุมูลของโพแทสเซียม (K+) ที่มีความจำเป็นกับลำไยมาก เพราะมีหน้าที่ในการสร้างน้ำตาลส่งผลให้ลำไยมีความหวานเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค

ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดสมุทรสาคร อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมซึ่งพัดเป็นประจำ ได้แก่ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจะพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาว อิทธิพลของลมทำให้บริเวณจังหวัดสมุทรสาครมีอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งในฤดูหนาว กับลมมรสุมอีกชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่ในฤดูฝน ทำให้อากาศชื้นและมีฝนตกทั่วไป เป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการปลูกลำไยพวงทองบ้านแพ้ว เนื่องจากในฤดูหนาวมีปริมาณน้ำฝนน้อย และอุณหภูมิต่ำ 10-20 องศาเซลเซียส เหมาะสมกับการออกดอกของลำไย ซึ่งต้องการน้ำน้อยและอากาศหนาวเย็น ในช่วงก่อนออกดอก โดยเฉพาะถ้าปีได้อากาศหนาวเย็นนาน ลำไยพวงทองบ้านแพ้วจะออกดอกติดผลมาก

ประวัติความเป็นมา

ลำไยพันธุ์พวงทองมีแหล่งกำเนิดจากภาคเหนือ ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้บันทึกว่าพบที่อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยบังเอิญจากการประภาดลำไยของภาคเหนือ โดยมีผู้นำลำไยไปประภาด

คณะกรรมการเห็นว่ามีขนาดชื่อให้ญี่ปุ่น ทรงชื่อสาย แต่ไม่มีชื่อของพันธุ์สำไย จึงสอบถามเจ้าของว่าพันธุ์อะไร เจ้าของเองก็ไม่ทราบชื่อพันธุ์ คณะกรรมการจึงให้เจ้าของตั้งชื่อ เจ้าของจึงตั้งชื่อตามชื่อภารยาของเขาว่า พวงทอง ตั้งแต่นั้นมาลำไยพันธุ์นี้จึงมีชื่อว่า พันธุ์พวงทอง และผลการประมวลลำไยปรากฏว่าได้รับรางวัลชนะเลิศ แต่เกษตรกรทางภาคเหนือไม่นิยมปลูก เมื่อปี พ.ศ. 2535 เกษตรกรอำเภอบ้านแพ้วได้นำลำไยพันธุ์พวงทองมาปลูก เมื่อปลูกแล้วพบว่ามีดอกและช่อให้ญี่ปุ่นผลิตเดิมชื่อ ผลให้ญี่ปุ่นเนื้อหนา เมล็ดมีขนาดปานกลาง รสหวาน เนื้อกรอบ แห้งไม่แข็ง เนื้อใส่ใจเดินเมล็ด เนื้อไม่ติดจกเมล็ด รับประทานได้ในปริมาณมากไม่ทำให้เกิดอาการร้อนใน หลังจากนั้น มีพ่อค้าแม่ค้าสนใจเป็นจำนวนมากสามารถจำหน่ายผลผลิตได้เป็นปริมาณมากแต่ผลผลิตก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เกษตรกรจึงสนใจและขยายพันธุ์มากขึ้น จนมีพื้นที่ปลูกทั่วทั้งอำเภอบ้านแพ้วและอำเภอระทุมแบบรุ่มเรืองของจังหวัดสมุทรสาคร จึงเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงประจำจังหวัดสมุทรสาครอีกชนิดหนึ่ง

(7) ขอบเขตที่ตั้งแหล่งภูมิศาสตร์

ขอบเขตพื้นที่การปลูกลำไยพวงทองบ้านแพ้ว ครอบคลุมพื้นที่ 2 อำเภอ ของจังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ อำเภอบ้านแพ้ว และอำเภอระทุม รายละเอียดตามแผนที่


(8) การพิสูจน์แหล่งกำเนิด

- (1) ลำไยพวงทองบ้านแพ้ว จะต้องผลิตในเขตพื้นที่ที่กำหนด และตามกระบวนการผลิตข้างต้น
- (2) กระบวนการผลิตจะต้องผ่านการควบคุมตรวจสอบ คือ มีการขึ้นทะเบียนสมาชิกผู้ผลิต ผู้ประกอบการค้า ลำไยพวงทองบ้านแพ้ว รวมทั้งต้องมีเอกสารกำกับเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับได้

(9) เงื่อนไขที่นายทะเบียนกำหนดตามมาตรา 15

- (1) จัดให้มีระบบการตรวจสอบและควบคุม ทั้งกระบวนการผลิตในระดับผู้ผลิตและระดับจังหวัด
- (2) จัดให้มีการขึ้นทะเบียนสมาชิกผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้า ที่ประสงค์จะขอใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ลำไยพวงทองบ้านแพ้ว
- (3) ผู้ขอขึ้นทะเบียนสมาชิกผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้า จะต้องปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับสมาชิกผู้ขอใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ลำไยพวงทองบ้านแพ้ว และดำเนินการตามแผนการควบคุม ตรวจสอบทั้งกระบวนการผลิตในระดับผู้ผลิตและระดับจังหวัด

แผนที่แสดงแหล่งภูมิศาสตร์ สำหรับพวงทองบ้านแพ้ว



ขอบเขตพื้นที่การปลูกสำหรับพวงทองบ้านแพ้ว ครอบคลุมพื้นที่ 2 อำเภอ ของจังหวัดสมุทรสาคร
ได้แก่ อำเภอบ้านแพ้ว และอำเภอกระถุงเบน