



ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา  
เรื่อง การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  
ลองกองต้นหยงมัส  
ทะเบียนเลขที่ สช 59100084

เพื่อให้การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นไปตาม พระราชบัญญัติคุ้มครอง  
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ  
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ให้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ลองกองต้นหยงมัส คำขอเลขที่ 54100081 ทะเบียน  
เลขที่ สช 59100084 ซึ่งมีรายการทางทะเบียนตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 23 สิงหาคม 2554

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. 2559

พ.ท.

(นายทศพล ทังสุบุตร)  
รองอธิบดี รักษาราชการแทน  
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

## ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

### ลองกองต้นหยงมัส

|                      |  |                   |                 |
|----------------------|--|-------------------|-----------------|
| (1) เลขที่คำขอ       | 54100081   | ทะเบียนเลขที่     | สข 59100084     |
| (2) วันที่ยื่นคำขอ   | 23 สิงหาคม 2554  | วันที่ขึ้นทะเบียน | 23 สิงหาคม 2554 |
| (3) ผู้ขอขึ้นทะเบียน | จังหวัดนราธิวาส<br>ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส |                   |                 |
| (4) รายการสินค้า     | ลองกองต้นหยงมัส  |                   |                 |

#### (5) คุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของสินค้า คำนิยาม

ลองกองต้นหยงมัส (Longkong Tanyougmast) หมายถึง ลองกองพันธุ์พื้นเมือง ผลอ่อนเปลือกจะเป็นสีเขียว เมื่อผลสุกผิวเปลือกจะเป็นสีเหลือง เปลือกจะไม่มียาง เปลือกอ่อนนอกจากเนื้อได้ง่าย รูปทรงเหมือนหยดน้ำ เนื้อสีหอมหวาน มีเมล็ดน้อยหรือไม่มีเลย ซึ่งปลูกในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

#### ลักษณะของสินค้า

(1) พันธุ์ : พันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์ลองกองแห้ง

(2) ลักษณะทางกายภาพ

- รูปทรง ค่อนข้างกลมหรือเหมือนหยดน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 2.0 – 2.5 เซนติเมตร

- เปลือกผิว ผลอ่อนมีเปลือกสีเขียว บนผิวเปลือกจะมีตุ่มนูนเล็กๆ เป็นต่อมน้ำหวาน เมื่อ

ผลสุกเปลือกจะเป็นสีเหลือง เปลือกลองกองแห้งจะไม่มียางเกาะ

- เนื้อ ลองกองสุกเต็มที่เนื้อจะสีเป็นแก้ว

- รสชาติ หวาน

(3) ลักษณะทางเคมี

- ค่าความหวาน 17 – 19 องศาบริกซ์

#### กระบวนการผลิต

#### การปลูก

(1) ปลูกได้ทั้งพื้นที่ดอนและที่ราบ กรณีพื้นที่ดอนจะมีการไถพรวนและปรับพื้นที่ กรณีเป็นพื้นที่ราบ อยู่แล้วจะไถกำจัดวัชพืชอย่างเดียว แล้วตากดินทิ้งไว้ 10 – 15 วัน

(2) ต้นกล้าที่นำมาปลูกลงแปลง ควรมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป อยู่ในสภาพที่แข็งแรง ระบบรากดี ไม่คดงอในถุง หรือถ้าใช้ต้นกล้าขนาดใหญ่ให้ตัดดินและรากที่ขดหรือพันบริเวณก้นถุงออก และต้องมีใบยอดคู่สุดท้ายแก่เต็มที่ ก่อนปลูกควรเตรียมต้นกล้าให้พร้อมทั้งสภาพแวดล้อม โดยต้องย่นน้ำและปุ๋ย พร้อมกับค่อยๆ เพิ่มแสงให้มากขึ้นทีละน้อย

(3) หลุมปลูกมีขนาดกว้างและลึกด้านละ 50 เซนติเมตร จากนั้นนำปุ๋ยคอกเก่าและปุ๋ยหินฟอสเฟตคลุกเคล้ากับดิน แล้วกลบกลับคืนในหลุมสูงประมาณ 2 ใน 3 ของหลุม

(4) ปลูกให้มีระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 6 x 8 เมตร หรือ 8 x 8 เมตร

**การดูแลรักษา**

(1) การให้น้ำอย่างสม่ำเสมอในช่วงเจริญทางใบ และงดให้น้ำช่วงต้นฝน

(2) การให้ปุ๋ยควรใช้ปุ๋ยคอกควบคู่กับปุ๋ยเคมี ปริมาณการใส่ขึ้นอยู่กับอายุและขนาดของต้นลองกอง โดยยึดหลักใส่น้อยแต่บ่อยครั้ง

**การเก็บเกี่ยว**

(1) สีส้มเปลี่ยนจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเขียวอมเหลือง และสีเหลืองมากขึ้น ระยะเวลาที่เหมาะสมคือ หลังจากผลเริ่มเปลี่ยนสี 15 – 25 วัน

(2) วิธีการเก็บเกี่ยว ควรใช้กรรไกรตัดข้อผลที่ละเอียด และทำการตัดแต่งกิ่งข้อโดยปลิดเอาผลน้าออกจากข้อ

**การบรรจุหีบห่อ**

รายละเอียดบนฉลาก/หีบห่อ ให้ประกอบด้วยคำว่า "ลองกองต้นหยงมัส" และ/หรือ "Longkong Tanyongmat"

## (6) ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้ากับแหล่งภูมิศาสตร์

**ลักษณะภูมิประเทศ**

จังหวัดนราธิวาส มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นป่าและภูเขา พื้นที่ราบส่วนใหญ่อยู่ติดกับบริเวณอ่าวไทย ลักษณะภูมิอากาศเป็นมรสุมเขตร้อน (แบบร้อนชื้น) แบ่งออกเป็น 2 ฤดู คือ ฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งพัดเอาความชื้นจากทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดียเข้ามา ทำให้ฝนตกชุก และฤดูร้อนระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมร้อนที่พัดมาจากทะเลจีนใต้ ทำให้อากาศทั่วไปร้อนและชื้น ปริมาณน้ำฝน 2,000 – 3,000 มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 20 – 35 องศาเซลเซียส ความชื้นในอากาศค่อนข้างสูง 70 – 80% ดินเป็นดินร่วนปนทราย มีอินทรีย์วัตถุค่อนข้างสูง ด้วยสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่มีความชื้นสูง และมีปริมาณฝนมาก ทำให้ลองกองต้นหยงมัสมีเนื้อแห้งแตกต่างจากการปลูกในพื้นที่อื่น

**ประวัติความเป็นมา**

เริ่มแรกได้มีการนำลองกองมาปลูกที่บ้านซีโป หมู่ที่ 3 ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จากนั้นได้ขยายพันธุ์มาปลูกในพื้นที่ตำบลต้นหยงมัส อำเภอระแงะ พัฒนาสายพันธุ์จนเป็นที่ยอมรับด้านรสชาติความอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ ตลาดกลางผลไม้ต้นหยงมัส ตั้งอยู่ข้างที่ว่าการอำเภอระแงะ จัดเป็นศูนย์กลางซื้อขายลองกองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และเป็นแหล่งผลิตลองกองที่ให้ผลผลิตดีที่สุดในประเทศ

## (7) ขอบเขตที่ตั้งแหล่งภูมิศาสตร์

ขอบเขตพื้นที่การปลูกลองกองต้นหยงมัส ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามแผนที่


**(8) เงื่อนไขที่นายทะเบียนกำหนดตามมาตรา 15**

- (1) จัดให้มีระบบการตรวจสอบและควบคุมทั้งกระบวนการผลิตในระดับผู้ผลิต และระดับจังหวัด
- (2) จัดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการค้าที่ประสงค์จะขอใช้สิ่งปงชี้ทางภูมิศาสตร์ของ  
ต้นหอมมัส
- (3) ผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับสมาชิกผู้ขอใช้สิ่งปงชี้ทางภูมิศาสตร์ของ  
ต้นหอมมัส และแผนการควบคุมตรวจสอบสินค้า

**(9) การพิสูจน์แหล่งกำเนิด**

- (1) ลองกองต้นหอมมัส ต้องปลูกในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ตามกระบวนการผลิตข้างต้น
  - (2) กระบวนการผลิตต้องผ่านการควบคุมตรวจสอบ คือ มีการขึ้นทะเบียนสมาชิกผู้ปลูกลองกอง  
ต้นหอมมัส รวมทั้งมีเอกสารกำกับเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับได้
-

# แผนที่แสดงแหล่งภูมิศาสตร์ ลองกองต้นหยงมัส



ขอบเขตพื้นที่การผลิตลองกองต้นหยงมัส ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนราธิวาส