



## ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา

เรื่อง การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางกฎหมาย

ลิ้นจี่นครพนม

ทะเบียนเลขที่ สช 57100067

เพื่อให้การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางกฎหมายเป็นไปตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางกฎหมาย พ.ศ. 2546 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ให้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางกฎหมาย ลิ้นจี่นครพนม คำข้อเลขที่ 56100101 ทะเบียนเลขที่ สช 57100067 ซึ่งมีรายการทางทะเบียนตามบัญชีแบบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากขึ้นทะเบียน 25 มิถุนายน 2556

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. 2557

(นายสมศักดิ์ พลวิชัยกุล)  
รองอธิบดี ปฏิบัตราราชการแทน  
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

๒๐๑๗

# ทะเบียนสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายศาสตร์

## ลิ้นจี่นครพนม

(1) เลขที่คำขอ 56100101 ทะเบียนเลขที่ ๙๗ ๕๗๑๐๐๖๗

(2) วันที่ยื่นคำขอ 25 มิถุนายน 2556 วันที่ขึ้นทะเบียน 25 มิถุนายน 2556

(3) ผู้ขอขึ้นทะเบียน จังหวัดนครพนม  
ที่อยู่ ศala Galang จังหวัดนครพนม (หลังใหม่) ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง  
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000

(4) รายการสินค้า ลิ้นจี่

(5) คุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของสินค้า

### คำนิยาม

ลิ้นจี่นครพนม (Nakhonphanom Lychee หรือ Litchi) หมายถึง ลิ้นจี่พันธุ์ NP.1 ที่มีเปลือกสีแดงอมชมพู ผลขนาดใหญ่ ทรงรูปไข่ เนื้อผลแห้ง สีขาวขุ่น รสชาติหวานอมเปรี้ยว ไม่มีรสเผ็ด ชื่งปลูกในเขตพื้นที่ตำบล  
ขามเจ้า ของอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

### ลักษณะของสินค้า

(1) พันธุ์ลิ้นจี่ : NP.1 ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Litchi Chinensis Sonn. วงศ์ Sapindaceae

(2) ลักษณะทางกายภาพ

- รูปทรง เป็นรูปไข่ ให้ผลกว้าง ปลายผลมน ขนาดผลโดย 4.00 – 4.50 เซนติเมตร

กว้าง 3.7 เซนติเมตร น้ำหนักผล 25 – 30 กรัม/ผล

- เปลือกผิว มีเปลือกสีแดงอมชมพู ผิวเรียบ ไม่ขรุขระ หุ้นส่วนต่อเนื่องชัดเจน

- เนื้อ เนื้อผลแห้ง มีสีขาวขุ่น ปริมาณเนื้อร้อยละ 67 - 68

- รสชาติ หวานอมเปรี้ยว ความหวานไม่ต่างกว่า 18 องศาบริกก์

### กระบวนการผลิต

#### การปลูก

(1) มีระยะห่างระหว่างต้นและต้น 8 x 8 – 10 x 10 เมตร หรือตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

(2) หลุมปลูกขนาด กว้าง ยาว ลึก 50 x 50 x 50 เซนติเมตร ถ้าดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดิน  
น้อยให้ทำหลุมมีขนาดกว้างขึ้น รองกันหลุมด้วยปุ๋ย kokหรือปุ๋ยหมัก 10 – 20 กิโลกรัม หรือตามความ  
เหมาะสมของแต่ละพื้นที่

(3) นำกิงพันธุ์ลงปลูกกลางหลุม กลบดินโดยรอบ กดให้แน่น บังด้วยร่มเงา รดน้ำพอเหมาะสม

(4) การตัดแต่งกิ่งให้ทำหลังเก็บเกี่ยวผลแล้ว โดยตัดแต่งกิ่งเป็นทรงพูมโปร่ง ให้ตัดกิ่งที่ลึกหัก กิ่งที่คาดว่าไม่ออกผลแล้ว กิ่งที่ไม่แข็งแรง กิ่งที่เป็นโรคแมลงทำลาย กิ่งแห้งกิ่งกระดอง โดยตัดให้ชิดโคนกิ่ง แล้วหาด้วยปุ๋นขาวหรือสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา

#### การเก็บเกี่ยว

(1) วิธีสังเกตผลแก่ คือ หลังจากดอกบานประมาณ 3 เดือน ขนาดผลโตเดิมที่ สีเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงเข้ม ฐานของหนามที่เปลือกขยายออก ร่องหนามถ่างออกเห็นได้ชัด

(2) เก็บในช่วงเด็ดไม่จัด หลังเก็บผลลิ้นจ้ำดันแล้ว นำไปรวมในที่ร่ม ทำการตัดแต่งซ่อผล คัดขนาด และจัดชั้นคุณภาพ

(3) การเก็บรักษาผลผลิตเพื่อรักษาคุณภาพควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิไม่เกิน 20 องศาเซลเซียส

#### การบรรจุหีบห่อ

(1) รายละเอียดบนกลากให้ประกอบด้วยคำว่า

“ลิ้นจี่นครพนม หรือ Nakhonphanom Lychee หรือ Lychee Nakhonphanom”

(2) การใช้ตราสัญลักษณ์สิงบงชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย ให้ใช้สำหรับผลผลิตลิ้นจี่นครพนม ที่จำหน่ายในช่วงเดือนมีนาคม – เดือนเมษายน

### (6) ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้ากับแหล่งภูมิศาสตร์

#### ลักษณะภูมิประเทศ

จังหวัดนครพนม มีลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบสูง สภาพภูมิประเทศแบ่งเป็น เขตตอนเหนือ ที่มีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินสูงและที่ดอน มีป่าไม้ลับกับพื้นที่ราบที่ใช้ทำนา มีแม่น้ำสังค河流และแม่น้ำอูนไหลผ่าน และเขตตอนใต้ เป็นพื้นที่บริเวณใกล้แม่น้ำโขงทางทิศตะวันออก เป็นที่ราบลุ่ม

ตำบลขายาเม่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม อยู่ในเขตตอนใต้ทางฝั่งทิศตะวันออก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงและพื้นที่ดอนบางส่วน ลักษณะดินเป็นดินร่วนรากลุกรัง

#### ลักษณะภูมิอากาศ

ตำบลขายาเม่า ได้รับอิทธิพลจากลมรสมุตตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม และอิทธิพลจากป่าไม้และเทือกเขาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้งพายุจากทะเลจีนใต้ที่เคลื่อนผ่านหรือเคลื่อนเข้าไปกล้าทำให้มีฝนตกชุกในฤดูฝน และมีอากาศเย็นในฤดูหนาว

จากลักษณะภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศตั้งกล่าว ทำให้ลิ้นจี่ปลูกในพื้นที่ตำบลขายาเม่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม มีรากติดและลักษณะที่แตกต่างไปจากลิ้นจี่ปลูกในพื้นที่จังหวัดอื่น กล่าวคือ มีทรงผลรูปปีña ให้ผลกว้าง ปลายผลมนบ้าน หนามทุ่มและห่าง เป็นลักษณะของชุมพู เนื้อผลแห้งสีขาวขุ่น รสหวานอมเปรี้ยว น้ำอ้อย เห็นล่องชาดชัดเจน ผลโต เป็นต้น

#### ประวัติความเป็นมา

เมื่อปี พ.ศ.2499 ที่วัดศรีเทพประดิษฐาราม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม มีญาติโยมนำลิ้นจี่มาถวายหลวงปู่จันทร์ (เจ้าคุณสารภารามเมฆถี) เจ้าคุณจังหวัดนครพนม เมื่อท่านได้จันแล้วเห็นว่ารากติด จึงได้นำเมล็ดลิ้นจี่นั้นให้พระเณรและญาติโยมนำไปปลูก แต่มีเพียงสามเณรวีระ สุทธิโสม ที่ได้นำเมล็ดพันธุ์ลิ้นจี่ไปให้โยมพ่อ – แม่ คือ นายอวนและนางสว่าง สุทธิโสม ปลูกในบริเวณบ้าน ที่บ้านโนดิน ตำบลขายาเม่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เพาะเมล็ดปลูกได้ต้นลิ้นจี่ 10 ต้น

ต่อมาปี พ.ศ.2533 – 2535 กรมวิชาการเกษตร โดยสถานีทดลองพืชสวนนครพนม ได้ทำการศึกษาและคัดเลือกพันธุ์ลินจีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้ 2 สายพันธุ์ คือ นครพนม 1 (นพ.1) และนครพนม 2 (นพ.2) จากนั้นได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบลินจีทั้ง 2 สายพันธุ์ พบว่า พันธุ์นครพนม 1 มีลักษณะที่ดีกว่าทั้งปริมาณและคุณภาพผลผลิต จึงได้ศึกษาเพิ่มเติมและเสนอเป็นพันธุ์แนะนำของกรมวิชาการเกษตร ในปี 2536 โดยใช้ชื่อพันธุ์ว่า “ลินจี นพ.1” ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “ลินจีพันธุ์นาโคน” หรือ “ลินจีบ้านนาโคน” ตามสถานที่กำเนิดและพื้นที่ปลูก

ด้วยความอ่อนยังและความมีชื่อเสียงของลินจีนครพนม จึงได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคและได้มีการจัดงานเทศกาลลินจีนครพนม หรือเรียก กันว่า “งานวันเทศกาลลินจีบ้านนาโคน” ซึ่งจัดขึ้นทุกวันสงกรานต์เป็นประจำทุกปี

#### (7) ขอบเขตที่ตั้งแหล่งภูมิศาสตร์

ขอบเขตพื้นที่การผลิตลินจีนครพนม ครอบคลุมพื้นที่ในเขตตำบลขามເเม่ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รายละเอียดตามแผนที่


#### (8) เงื่อนไขที่นายทะเบียนกำหนดตามมาตรา 15

- (1) จัดให้มีระบบการตรวจสอบและควบคุม ทั้งกระบวนการผลิตในระดับผู้ผลิต และระดับจังหวัด
- (2) จัดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้าที่ประสงค์จะขอใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ลินจี นครพนม
- (3) ผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับสมาชิกผู้ขอใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ลินจี นครพนม

#### (9) การพิสูจน์แหล่งกำเนิด

- (1) ลินจีนครพนมจะต้องมีการผลิตในเขตพื้นที่ที่กำหนด ตามกระบวนการผลิตข้างต้น
- (2) กระบวนการผลิตจะต้องผ่านการควบคุมตรวจสอบ คือ มีการขึ้นทะเบียนสมาชิกปลูกลินจี นครพนม รวมทั้งต้องมีเอกสารกำกับเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับได้

# แผนที่แสดงแหล่งภูมิศาสตร์ ลิ้นจี่นครพนม



ขอบเขตพื้นที่ผลิตลิ้นจี่นครพนม อยู่ในพื้นที่ตำบลขามเจ้า ของอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม