



## ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา

เรื่อง การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ชาเชียงราย

ทะเบียนเลขที่ สช 58100074

เพื่อให้การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นไปตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ให้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ชาเชียงราย คำขอเลขที่ 53100072 ทะเบียนเลขที่ สช 58100074 ซึ่งมีรายการทางทะเบียนตามบัญชีแบบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากขึ้นทะเบียน 3 กันยายน 2553

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายสุกัณ สงวนดีกุล)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

๑๑๗๖

# ทะเบียนสิ่งปลูกสร้าง

ชาเชียงราย			
(1) เลขที่คำขอ	53100072	ทะเบียนเลขที่	สม 58100074
(2) วันที่ยื่นคำขอ	3 กันยายน 2553	วันที่ขึ้นทะเบียน	3 กันยายน 2553
(3) ผู้ขอขึ้นทะเบียน	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และผู้ผลิตชาเชียงรายจำนวน 30 ราย ที่อยู่ 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100		
(4) รายการสินค้า	ชาเขียวและชาอุ่น		

## (5) คุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของสินค้า

### คำนิยาม

ชาเชียงราย (Chiang Rai Tea) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ชาเขียวและชาอุ่น ที่ได้จากพันธุ์ชาอัสสัม และพันธุ์ชาจีน โดยปลูกและผลิตตามกรรมวิธีเฉพาะตามหลักการผลิตชา ในพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอเมืองลาว อำเภอแม่จัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอเชียงของ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และอำเภอเชียงแสน ของจังหวัดเชียงราย

### ลักษณะของสินค้า

- (1) พันธุ์ชา : พันธุ์ชาอัสสัม และพันธุ์ชาจีน
- (2) ประเภทสินค้า ชาที่ไม่ผ่านกระบวนการหมัก(ชาเขียว)และชาที่หมักเพียงบางส่วน(ชาอุ่น)
- (3) ลักษณะทางกายภาพ

ชาเชียงรายมีลักษณะเป็นใบชาหรือส่วนของใบชาแห้งเป็นเส้นหรือเม็ด หรือชิ้นเล็ก หรือผงที่สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมใดๆ ในชาหรือส่วนของใบชา มีสี กลืน และรสที่ดีตามธรรมชาติของชา นั้นๆ หากมีการปรุงแต่งกลิ่นรส วัตถุที่นำมาปรุงแต่งต้องไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชา

### (4) ลักษณะทางเคมี

- ความชื้น ไม่เกินร้อยละ 8 (ร้อยละ โดยน้ำหนัก)
- สารที่สกัดได้ด้วยน้ำร้อน ไม่เกินร้อยละ 32 (ร้อยละ โดยน้ำหนักแห้ง)
- เค้าทั้งหมดร้อยละ 4 – 8 (ร้อยละ โดยน้ำหนักแห้ง)
- เค้าที่ละลายน้ำได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 ของเค้าทั้งหมด (ร้อยละ โดยน้ำหนักเค้าทั้งหมด)
- caffeine ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 (ร้อยละ โดยน้ำหนัก)

### กระบวนการผลิต

#### การปลูก

- (1) คัดเลือกต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์แข็งแรง ให้ผลผลิตสูง ปราศจากโรคแมลง
- (2) การเตรียมพันธุ์ ใช้การปักชำกิ่ง และ/หรือการเพาะเมล็ด

- (3) พื้นที่ปลูกอยู่ในระดับความสูงตั้งแต่ 350 – 2,000 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล
- (4) ระยะปลูกชาอัsstam ระหว่างต้นประมาณ 1.0 เมตร x ระหว่างแถวประมาณ 1.5 เมตร หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่
- (5) ระยะปลูกชา Jin ระหว่างต้นประมาณ 0.5 เมตร x ระหว่างแถวประมาณ 1.5 เมตร หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่

#### การดูแลรักษา

- (1) กำจัดวัชพืชระหว่างแถว
- (2) ใส่ปุ๋ยบำรุง และให้น้ำ ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่
- (3) ตัดแต่งควบคุมทรงพุ่มให้适合ในการเก็บเกี่ยว เพื่อให้ต้นชาเกิดยอดใหม่และเพื่อให้มีผลผลิตมากขึ้น

#### การเก็บเกี่ยว

- (1) ระยะเวลาเก็บเกี่ยว
  - ชาอัsstam เริ่มเก็บเกี่ยวเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ของทุกปี
  - ชา Jin ระยะเก็บเกี่ยว เฉลี่ย 45 วันครั้ง/ต้น
- (2) เก็บยอดชาตามประเภทของชาที่ผลิต ในชาสดที่มีคุณภาพดีต้องประกอบด้วย 1 ยอด 2 ใบ
- (3) นำยอดชาที่เก็บเกี่ยวส่งโรงงานหันที่เพื่อให้ได้ชาคุณภาพ

#### การผลิตชา

- การผลิตชาไม่หมัก (ชาเขียว)
  - (1) ผึ้งชา (withering) เพื่อลดปริมาณน้ำในใบชา
  - (2) คั่วชา (pan firing) เพื่อหยุดปฏิกิริยาการทำงานของเอนไซม์
  - (3) นวดชา (rolling) เพื่อให้ใบชาม้วนตัว และทำให้เซลล์แตก
  - (4) อบแห้ง (drying)
  - (5) คัดบรรจุ (sorting and packing)
- การผลิตชาเกึงหมัก (ชาอู่หลง)
  - (1) ผึ้งเดด (outdoor withering) เพื่อลดปริมาณน้ำในใบชา
  - (2) ผึ้งในร่ม (indoor withering) เป็นกระบวนการหมักซึ่งทำให้อ่อนไชเมร์เร่งปฏิกิริยา oxidation และ polymerization และ polyphenols
  - (3) คั่วชา (pan firing) เพื่อหยุดปฏิกิริยาการทำงานของเอนไซม์
  - (4) นวดชา (rolling) เพื่อให้ใบชาม้วนตัว และทำให้เซลล์แตก
  - (5) อบแห้ง (drying)
  - (6) คัดบรรจุ (sorting and packing)

#### การบรรจุหีบห่อ

- (1) ให้บรรจุชาในภาชนะที่สะอาด ปิดได้สนิท และสามารถป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรก ภายนอกได้

- (2) รายละเอียดบนฉลากเฉพาะสินค้าชาเชียงรายและ/หรือชาอู่หลงท่านนั้น ให้ประกอบด้วยคำว่า “ชาเชียงราย” และ/หรือ “Chiang Rai Tea” และ/หรือ “Cha Chiang Rai”
- (3) ให้ระบุชื่อเรียกผลิตภัณฑ์ นำหนักสุทธิ วันที่ผลิต วันหมดอายุ ชื่อที่อยู่ผู้ผลิต/จำหน่าย และข้อแนะนำในการบริโภคและการเก็บรักษา

#### การควบคุมสินค้า

สินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ชาเชียงราย จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามเกณฑ์มาตรฐานชาเชียงรายซึ่งเป็นมาตรฐานกลางของจังหวัดที่จัดทำขึ้นโดยสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สมาคมชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงราย

### (6) ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้ากับแหล่งภูมิศาสตร์

#### ลักษณะภูมิประเทศ

จังหวัดเชียงรายมีลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูง อยู่ในระดับความสูงตั้งแต่ 350 – 2,000 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่มีความลาดเอียง เชิงเขา เนินเขา เหมาะกับการปลูกชา ลักษณะดินเป็นดินร่วนและดินร่วนปนทราย การซึมซับของน้ำอยู่ในระดับปานกลาง และดินมีแร่ธาตุต่างๆ เช่น ในโตรเจน พอสฟอรัส โพแทสเซียม เป็นต้น ลักษณะภูมิอากาศ ด้วยสภาพพื้นที่เป็นเทือกเขาสูงทำให้ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมจากทะเลน้อยมาก ทำให้ถูกร้อนและถูหනาวมอุณหภูมิต่างกันมาก โดยถูหනาวเดือนธันวาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 8.7 องศาเซลเซียส และถูร้อนเดือนเมษายนอุณหภูมิเฉลี่ย 36.4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 27.6 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยร้อยละ 76 ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,752 มิลลิเมตรต่อปี ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ดังกล่าว ของจังหวัดเชียงรายเหมาะสมอย่างยิ่งกับการปลูกชา และชาที่ปลูกและผลิตในจังหวัดเชียงรายเป็นชาที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากที่อื่น

#### ประวัติความเป็นมา

จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทย โดยพื้นที่ป่าบนเทือกเขาสูงเป็นแหล่งกำเนิดของดันชามานานนับร้อยปี แต่การเริ่มพัฒนาชาเชียงรายเริ่มในปี พ.ศ.2517 โดยฝ่ายรักษาความมั่นคงของชาติได้เริ่มโครงการปลูกชาในแปลงสาธิต ต่อมาในปี พ.ศ.2518 พลเอกเกรียงศักดิ์ ชุมนานนท์ ได้มอบพันธุ์ชาจากได้หวนให้ นายพลต้วน ซี เหวิน เพื่อปลูกที่ดอยแมสลอง และได้มีการขยายพันธุ์และนำชาเข้าพันธุ์ต่างๆ ไปปลูกยังพื้นที่อื่นๆ ของจังหวัดเชียงราย ทำให้การปลูกชาในจังหวัดเชียงรายขยายตัวมากขึ้น และในปี พ.ศ.2547 จังหวัดเชียงรายได้กำหนดให้ชาเป็นพัชยุทธศาสตร์หลักของจังหวัด และผลักดันให้จังหวัดเชียงราย เป็นศูนย์กลางการผลิตชาของประเทศไทย ปัจจุบันจังหวัดเชียงรายมีพื้นที่ปลูกและผลิตชามากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย มีโรงงานและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถผลิตชาคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาดชาทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ชาเชียงรายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย

### (7) ขอบเขตที่ดังแหล่งภูมิศาสตร์

ขอบเขตพื้นที่การปลูกและผลิตชาเชียงราย ครอบคลุมพื้นที่ในเขตอำเภอเมือง อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอแม่ลาว อำเภอแม่จัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอเชียงของ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และอำเภอเชียงแสน ของจังหวัดเชียงราย รายละเอียดตามแผนที่

## (8) เงื่อนไขที่นายทะเบียนกำหนดตามมาตรา 15


- (1) จัดให้มีระบบการตรวจสอบและควบคุมทั้งกระบวนการผลิต ในระดับผู้ผลิตและระดับจังหวัด
- (2) จัดให้มีการขึ้นทะเบียนสมาชิกผู้ผลิต ผู้ประกอบการค้าที่ประสงค์จะขอใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ชาเชียงราย
- (3) ผู้ขอขึ้นทะเบียนสมาชิกผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้า จะต้องปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับ สมาชิกผู้ขอใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ชาเชียงราย และดำเนินการตามแผนการควบคุมตรวจสอบทั้งกระบวนการผลิตในระดับผู้ผลิตและระดับจังหวัด

## (9) การพิสูจน์แหล่งกำเนิด

- (1) ชาเชียงราย จะต้องปลูกและผลิตในเขตพื้นที่ที่กำหนด ตามกระบวนการผลิตข้างต้น
- (2) กระบวนการผลิตจะต้องผ่านการควบคุมตรวจสอบ คือ มีการขึ้นทะเบียนสมาชิกผู้ปลูก ผู้ผลิตและผู้ จำหน่าย ชาเชียงราย รวมทั้งต้องมีเอกสารกำกับเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับได้
- (3) สินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ชาเชียงราย จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตาม เกณฑ์มาตรฐานชาเชียงรายซึ่งเป็นมาตรฐานกลางของจังหวัดที่จัดทำขึ้นโดยสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า หลวง สมาคมชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงราย

# แผนที่แสดงแหล่งภูมิศาสตร์

## ชาเชียงราย



ขอบเขตพื้นที่การปลูกและผลิตชาเชียงราย อยู่ในเขตพื้นที่ อ.เมือง เชียงราย อ.เมืองสาย อ.เมืองแม่สาย อ.เมืองป่าเป้า อ.เมืองแม่ลาว อ.เมืองจัน อ.เมืองแม่ฟ้าหลวง อ.เมืองเชียงของ อ.เมืองเวียงรุ้ง และ อ.เมืองเชียงแสน ของจังหวัดเชียงราย