



กรมทรัพย์สินทางปัญญา  
กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 13

เลขที่ประกาศ 48  
วันที่ประกาศโฆษณา 1 มีนาคม 2555

ประกาศโฆษณาการรับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

เลขที่คำขอ 51100045

วันที่ยื่นคำขอ 10 มีนาคม 2551

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ลิ้นจี่ค้มสมุทรสงเคราะห์

รายการสินค้า ลิ้นจี่พันธุ์ค้ม หรือห้อมลำเจียง

- ผู้ขอขึ้นทะเบียน
1. จังหวัดสมุทรสงเคราะห์
  2. องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงเคราะห์
  3. หอการค้าจังหวัดสมุทรสงเคราะห์
  4. เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผลจังหวัดสมุทรสงเคราะห์

ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงเคราะห์ ถนนเอกชัย ตำบลแม่กลอง  
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงเคราะห์ 75000

**1. คุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของสินค้า**

**คำนิยาม**

ลิ้นจี่ค้มสมุทรสงเคราะห์ (Samutsongkhram Kom Lychee หรือ Litchi) หมายถึง ลิ้นจี่พันธุ์ค้ม หรือ ห้อมลำเจียง ที่มีกลิ่นหอมหวาน มีลักษณะหนามดั้ง หนังดึง เนื้อเด้ง ซึ่งปลูกในตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง อำเภออัมพวา และอำเภอบางคนที ของจังหวัดสมุทรสงเคราะห์

**ลักษณะของสินค้า**

(1) พันธุ์ลิ้นจี่ : พันธุ์ค้มหรือห้อมลำเจียง

(2) ลักษณะทางกายภาพ

- รูปทรง รูปไข่หรือรูปหัวใจ เมล็ดทรงยาว
- เปลือก มีหนามดั้งหรือหนามแหลมห่างเสมอ ก้านทั้งลูกและไม่เป็นกระจุก หนังดึงหรือ เปลือกหนังบางดึง กรอบ เมื่อยุบต้นจะมีสีแดงเข้ม เมื่อกีบแล้วจะมีสีคล้ำ
- เนื้อ เนื้อเด้งหรือมีเนื้อหนากรอบ สีขาวอมชมพูเรื่อง เนื้อแห้ง ไม่แห้ง
- รสชาติ หวาน หวานอมฝาด กินห้อม ค่าความหวานประมาณ 19.50 Brix

**2. กระบวนการผลิต**

**การยกร่อง**

ทำคันดินรอบพื้นที่ปลูกเพื่อป้องกันน้ำทະเลและน้ำฝนเข้าท่วมถึง โดยยกร่องปลูกและมีร่องระบายน้ำระหว่าง ร่องปลูก การยกร่องควรอยู่ในลักษณะวางตะวัน (แนวเหนือ-ใต้) เพื่อให้ต้นลิ้นจี่ได้รับแสงแดดร่างกันสม่ำเสมอ

## การปลูก

- (1) มีระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 10 - 12 เมตร หรือตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
- (2) หลุมปลูกขนาดกว้าง ยาว ลึก ประมาณ 50 - 80 เซนติเมตร ผสมดินและปุ๋ยอินทรีย์ในอัตรา 3:1 โดยปริมาตร ผสมให้เข้ากันแล้วกลบลงในหลุมปลูกให้ดินบริเวณปากหลุมสูงกว่าดินเดิมประมาณ 15 เซนติเมตร หรือตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
- (3) นำกิงพันธุ์ลงปลูกกลางหลุมดังยอดให้ตรงแนวกับหลัก กลบดินโดยรอบ กดให้แน่น บังด้วยร่มเงา รดน้ำ
- (4) การตัดแต่งกิ่งให้ทำทุกปีหลังเก็บเกี่ยวผลแล้วและใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงดัน
- (5) การห่อผลโดยใช้ถุงกระดาษห่อทั้งช่อผล ผูกปากถุงกับโคนก้านช่อให้แน่น เมื่อผลลัพธ์เริ่มเปลี่ยนสีจากเขียวเป็นแดงเรือๆ หรือก่อนเก็บเกี่ยวประมาณ 20 - 25 วัน

## การเก็บเกี่ยว

- (1) วิธีสังเกตผลแก่คือ หลังจากดอกบานประมาณ 4 เดือน ขนาดผลโตเต็มที่สีเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีชมพู ปนแดง ฐานของห่านมที่เปลือกจะขยายออก ปลายห่านมแหลม ร่องห่านมถ่างออกเห็นได้ชัด
- (2) เก็บในช่วงเดือนเมษายน โดยใช้พะองหรือบันไดพาดกิ่งแล้วปีนขึ้นไปเก็บแล้วโยร้อยเชือกลงมา
- (3) ควรทยอยเก็บผลผลิตที่แก่พอเหมาะสม ประมาณ 2 - 3 วันต่อครั้ง
- (4) หลังเก็บผลลัพธ์จากต้นแล้ว นำไปร่วมในที่ร่ม ทำการตัดแต่งช่อผล ตัดผลไม่สมบูรณ์ออก

## การบรรจุหีบห่อ

รายละเอียดบนฉลากให้ประกอบด้วยคำว่า

“ลิ้นจี่ค้อมสมุทรสองคราม” และ/หรือ “Samutsongkhram Kom Lychee หรือ Litchi”

## 3. ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้ากับแหล่งภูมิศาสตร์

**ลักษณะภูมิประเทศ** จังหวัดสมุทรสองคราม ได้ชื่อว่าเป็นเมืองสามน้ำ ทำให้พื้นที่เหมาะสมแก่การทำกิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง โดยได้รับอิทธิพลจากแม่น้ำแม่กลอง ไหลผ่าน ในตอนกลางมีน้ำกร่อย และน้ำเค็มจัดในบริเวณปากอ่าว พื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบชายฝั่งมีความลาดเอียงไปทางชายฝั่งทะเล มีคลองธรรมชาติและคลองขุดเชื่อมต่อกันกว่า 300 คลอง ทำหน้าที่ระบายน้ำระหว่างพื้นที่ส่วนบนและฝั่งทะเล ส่งผลให้มีตะกอนดินถูกพัดมาทับกัน เกิดเป็นชุดดินสมุทรสองคราม เป็นดินดอนจากปากแม่น้ำ ดินชั้นบนมีลักษณะการทำทับถมเป็นชั้นของดินและอินทรีย์วัสดุ ดินชั้นล่างมีสีเทา บางแห่งพบเปลือกหอยปะปนอยู่ด้วย ปฏิกิริยาของดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นต่างปานกลาง มีความเป็นกรดเป็นต่างอยู่ระหว่าง 7.0 - 8.5 มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง เนื่องจากมีธาตุอาหารฟอสฟอรัสและโปแทสเซียมอยู่สูง และลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบฝนเมืองร้อน เหมาะสมแก่การปลูกลิ้นจี่ค้อมสมุทรสองคราม

**ประวัติความเป็นมา** จังหวัดสมุทรสองคราม เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน เดิมเป็นแขวงหนึ่งของจังหวัดราชบุรี ต่อมาปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาต่อเนื่องสมัยกรุงธนบุรีจึงแยกออกจากเรียกชื่อว่า “เมืองแม่กลอง” เพราะมีแม่น้ำแม่กลองไหลผ่าน และได้ชื่อว่าเมืองสามน้ำ จึงมีพื้นที่เหมาะสมแก่การทำกิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะลิ้นจี่ค้อมสมุทรสองครามที่มีรสหวานอร่อย สีแดงสด ชื่นผู้นำมาปลูกคนแรกคือ นายติ มีแก้วกุญชร ชาวสวน ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสองคราม โดยนำเมล็ดมาจากตระกัจั้นท์ ยานนาวา บางกอก เมื่อราวปี พ.ศ. 2397 ปรากฏว่าให้ผลเร็วภายใน 3 ปี ผลดกเดิมดันมีสีแดงสด รสหวานอร่อย เดิมเรียกพันธุ์ “อีค้อม” เพราะ

ดันไม่ค่อยสูงมีลักษณะเป็นพุ่ม ต่อมาก็จึงตัดคำว่า “อี” ออกเพราะเห็นว่าไม่สุภาพเหลือเพียง “ลินเจ้พันธุ์ค่อม” ลินเจ้ เป็นหนึ่งในผลไม้ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสมุทรสงครามจึงมีการจัดงาน “วันลินเจ้และของดีเมืองแม่กลอง” ช่วงเดือน เมษายนของทุกปี และเป็นหนึ่งในคำขวัญจังหวัดว่า “เมืองหอยหลอด ยอดลินเจ้ มีอุทยาน ร.2 แม่กลองให้ผ่าน น้ำสการหลวงพ่อบ้านแหลม”

#### 4. ขอบเขตที่ตั้งแหล่งภูมิศาสตร์

ขอบเขตพื้นที่การปลูกลินเจ้ค่อมสมุทรสงคราม ครอบคลุมพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงคราม ในเขตพื้นที่ตำบล บางขันแตก อำเภอเมือง อำเภออัมพวา และอำเภอบางคนที รายละเอียดตามแผนที่

#### 5. การพิสูจน์แหล่งกำเนิด

(1) ลินเจ้ค่อมสมุทรสงคราม จะต้องปลูกในเขตพื้นที่ตำบล บางขันแตก อำเภอเมือง อำเภออัมพวา และ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ตามกระบวนการผลิตข้างต้น และแหล่งพันธุ์ลินเจ้ต้องมาจากสวนผลิตลินเจ้ ค่อมสมุทรสงครามเองหรือแหล่งที่เชื่อถือได้


(2) กระบวนการผลิตจะต้องผ่านการควบคุมตรวจสอบ คือ มีการเขียนทะเบียนสมาชิกเกษตรกรผู้ปลูก ลินเจ้ค่อมสมุทรสงคราม รวมทั้งต้องมีเอกสารกำกับเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับได้

#### 6. เงื่อนไขที่นายทะเบียนกำหนดตามมาตรา 15

(1) จัดให้มีการเขียนทะเบียนสมาชิกผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้า ที่ประสงค์จะขอใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ลินเจ้ค่อมสมุทรสงคราม

(2) ผู้ขอเขียนทะเบียนสมาชิกผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้า จะต้องปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับสมาชิกผู้ขอใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ลินเจ้ค่อมสมุทรสงคราม และดำเนินการตามแผนการควบคุม ตรวจสอบ ทั้งกระบวนการผลิตในระดับผู้ผลิตและระดับจังหวัด

# แผนที่แสดงแหล่งภูมิศาสตร์ ลิ้นจีค่อมสมุทรสองคราบ



ขอบเขตพื้นที่การปลูกลิ้นจีค่อมสมุทรสองคราบ ครอบคลุมพื้นที่ ตำบลบางขันแทก อำเภอเมือง  
อำเภออัมพวา และอำเภอบางกอกใหญ่ ของจังหวัดสมุทรสองคราบ